Nr kat. 576bcL ; 576bcLj ; 576bcP ; 576bcPj ; 578bcL ; 578bcLj ; 578bcP ; 578bcPj ;
580bcL ; 580bcLj ; 580bcP ; 580bcPj ; 582bcL ; 582bcLj ; 582bcP ; 582bcPj

MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
MINISTER OF TRANSPORT, CONSTRUCTION AND MARITIME ECONOMY
ul. Chałubińskiego 4/6, PL-00-928 Warszawa

E20

ZAWIADOMIENIE
COMMUNICATION

dotyczące: ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI
concerning: APPROVAL EXTENDED

typu urządzenia na podstawie **Regulaminu EKG nr 7.**
*of a type of device pursuant to **ECE Regulation No. 7.***

Nr homologacji: **E20 7R 020916** Nr rozszerzenia: **3**
Approval No.: *Extension No.:*

1	Nazwa handlowa lub marka urządzenia: *Trade name or mark of the device:*	**WAŚ**
2	Oznakowanie typu urządzenia przez wytwórcę: *Manufacturer's name for the type of device:*	**W21.1rf**
3	Nazwa i adres wytwórcy: *Manufacturer's name and address:*	**Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych WAŚ Józef i Leszek Waś Sp. J. Godzikowice, ul. Stalowa 7, 9 55-200 Oława, Polska**
4	Nazwa i adres przedstawiciela wytwórcy (o ile występuje): *If applicable, name and address of manufacturer's representative:*	**nie dotyczy** *N/A*
5	Data przedstawienia do homologacji: *Submitted for approval on:*	**17.04.2012**
6	Placówka techniczna odpowiedzialna za przeprowadzanie badań homologacyjnych: *Technical service responsible for conducting approval tests:*	**INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO ul. Jagiellońska 80 03-301 Warszawa**
7	Data sprawozdania z badań: *Date of test report issued by that service:*	**14.05.2012**
8	Numer sprawozdania z badań: *Number of test report issued by that service:*	**0352/ZBH/12**
9	Skrótowy opis: *Concise description:*	
9.1.	Kategoria: *By category of lamps:*	**R**
	Do zamocowania na zewnątrz, wewnątrz lub w obu miejscach: *For mounting either outside or inside or both:*	**nie dotyczy** *N/A*
	Barwa światła: *Colour of light emitted:*	**czerwona** ***red***
	Liczba, kategoria i rodzaj żarówek: *Number, category and kind of light source(s):*	**1 × LED**
	Napięcie i moc źródła światła: *Voltage and wattage:*	**12V 0,4W / 24V 0,8W**
	Kod identyfikacyjny modułu źródła światła: *Light source module specific identification code:*	**nie dotyczy** *N/A*

Przy ograniczeniu wysokości mocowania do 750 mm powyżej powierzchni podłoża: *Only for limited mounting height of equal to or less than 750 mm above the ground:*	**nie** ***no***
Geometryczne warunki instalowania i ich warianty (jeżeli występują): *Geometrical conditions of installation and relating variations, if any:*	**wg rysunku** ***according to the drawing***
Zastosowanie elektronicznego układu sterującego źródła światła / sterowania zmiennością światłości:	
(a) jako część lampy:	**tak**
(b) jako osobne urządzenie:	**nie**
Application of an electronic light source control gear/variable intensity control:	
(a) being part of the lamp:	***yes***
(b) being not part of the lamp:	***no***
Napięcie zasilania dodatkowego elektronicznego układu sterującego źródła światła / sterowania zmiennością światłości: *Input voltage(s) supplied by an electronic light source control gear / variable intensity control:*	**12V / 24V**
Producent i kod identyfikacyjny elektronicznego układu sterującego źródła światła / sterowania zmiennością światłości (w przypadku kiedy jest on częścią lampy ale nie występuje w jej obudowie): *Electronic light source control gear/variable intensity control manufacturer and identification number (when the light source control gear is part of the lamp but is not included into the lamp body):*	**nie dotyczy** ***N/A***
Zmienna światłość: *Variable luminous intensity:*	**nie** ***no***

9.2 Funkcja (funkcje) wytwarzane przez współzależne światło, stanowiąca część współzależnego systemu świateł:
Function(s) produced by an interdependent lamp forming part of an interdependent lamp system:

Światło przednie pozycyjne *Front position lamp*	**nie** ***no***
Światło pozycyjne tylne R1 *R1 Rear position lamp*	**nie** ***no***
Światło pozycyjne tylne R2 *R2 Rear position lamp*	**nie** ***no***
Światło hamowania S1 *S1 Stop lamp*	**nie** ***no***
Światło hamowania S2 *S2 Stop lamp*	**nie** ***no***
Światło hamowania S3 *S3 Stop lamp*	**nie** ***no***
Światło hamowania S4 *S4 Stop lamp*	**nie** ***no***
Światło obrysowe *End-outline marker lamp*	**nie** ***no***

10	Położenie znaku homologacji: *Position of approval mark:*	**na kloszu** ***on the lens***
11	Powód (powody) rozszerzenia: *Reason(s) for the extension (if applicable):*	**zastosowanie w lampie typu W77.1rf, W77.2rf, W7.3rf, W77.4rf** ***application in lamp type W77.1rf, W77.2rf, W7.3rf, W77.4rf***
12	Homologacji: *Approval:*	**rozszerzono** ***extended***

13 Miejscowość:
Place:

00-928 Warszawa

14 Data:
Date:

20 06 2017

15 Podpis:
Signature:

Bogdan Oleksiak
Zastępca Dyrektora
Departamentu Transportu Drogowego

Minister
Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2012 r.

Nr sprawy: TD-5i-027-29/12

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), w zw. z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych WAŚ Józef i Leszek Waś Sp. J., Godzikowice, ul. Stalowa 7,9, 55-200 Oława, który wpłynął do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w dniu 16 lipca 2012 r., w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zawiadomieniu wydanym w dniu 20 czerwca 2012 r. przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dotyczącym rozszerzenia homologacji typu urządzenia na podstawie Regulaminu EKG nr 7, numer E20 7R 020916 rozszerzenie 3, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

postanawia:

sprostować oczywistą omyłkę pisarską w świadectwie homologacji typu urządzenia na podstawie Regulaminu EKG nr 7, numer E20 7R 020916 rozszerzenie 3, wydanym w dniu 20 czerwca 2012 r. w następujący sposób:

11. Powód (powody) rozszerzenia:	zastosowanie w lampie typu W77.1rf, W77.2rf, W7.3rf, W77.4rf
Reason(s) for the extension (if applicable)	application in lamp type W77.1rf, W77.2rf, W7.3rf, W77.4rf

Zamienia się na:

11. Powód (powody) rozszerzenia:	zastosowanie w lampie typu W77.1rf, W77.2rf, **W77.3rf,** W77.4rf
Reason(s) for the extension (if applicable)	application in lamp type W77.1rf, W77.2rf, **W77.3rf,** W77.4rf

UZASADNIENIE

W świadectwie homologacji typu urządzenia na podstawie Regulaminu EKG nr 7, numer E20 7R 020916 rozszerzenie 3, wydanym w dniu 20 czerwca 2012 r. przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w punkcie 11 dotyczącym powodów rozszerzenia, omyłkowo podano niewłaściwe oznaczenie typu jednej z lamp.

W związku z powyższym, uwzględniając słuszny interes strony, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej postanowił, jak w sentencji.

Postanowienie jest ostateczne w toku instancji.

POUCZENIE

Na postanowienie stronom, zgodnie z art. 113 § 3, 141 § 2 oraz art. 144 w związku z art. 127 § 3 k.p.a., przysługuje prawo do złożenia zażalenia do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

Bogdan Oleksiak
Zastępca Dyrektora
Departamentu Transportu Drogowego

Otrzymuje:
1. Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych WAŚ
   Józef i Leszek Waś Sp. J.
   Godzikowice, ul. Stalowa 7,9
   55-200 Oława
2. Instytut Transportu Samochodowego
   ul. Jagiellońska 80
   03-301 Warszawa
3. a/a

MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
MINISTER OF TRANSPORT, CONSTRUCTION AND MARITIME ECONOMY
ul. Chałubińskiego 4/6, PL-00-928 Warszawa

ZAWIADOMIENIE
COMMUNICATION

E20

dotyczące: ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI
concerning: APPROVAL EXTENDED

typu urządzenia na podstawie **Regulaminu EKG nr 7.**
*of a type of device pursuant to **ECE Regulation No. 7.***

Nr homologacji: **E20 7R 020915** Nr rozszerzenia: **3**
Approval No.: *Extension No.:*

1	Nazwa handlowa lub marka urządzenia: *Trade name or mark of the device:*	**WAŚ**
2	Oznakowanie typu urządzenia przez wytwórcę: *Manufacturer's name for the type of device:*	**W21.1rf**
3	Nazwa i adres wytwórcy: *Manufacturer's name and address:*	**Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych WAŚ Józef i Leszek Waś Sp. J. Godzikowice, ul. Stalowa 7, 9 55-200 Oława, Polska**
4	Nazwa i adres przedstawiciela wytwórcy (o ile występuje): *If applicable, name and address of manufacturer's representative:*	**nie dotyczy** *N/A*
5	Data przedstawienia do homologacji: *Submitted for approval on:*	**17.04.2012**
6	Placówka techniczna odpowiedzialna za przeprowadzanie badań homologacyjnych: *Technical service responsible for conducting approval tests:*	**INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO ul. Jagiellońska 80 03-301 Warszawa**
7	Data sprawozdania z badań: *Date of test report issued by that service:*	**14.05.2012**
8	Numer sprawozdania z badań: *Number of test report issued by that service:*	**0352/ZBH/12**
9	Skrótowy opis: *Concise description:*	
9.1.	Kategoria: *By category of lamps:*	**A**
	Do zamocowania na zewnątrz, wewnątrz lub w obu miejscach: *For mounting either outside or inside or both:*	**nie dotyczy** *N/A*
	Barwa światła: *Colour of light emitted:*	**biała** ***white***
	Liczba, kategoria i rodzaj żarówek: *Number, category and kind of light source(s):*	**1 × LED**
	Napięcie i moc źródła światła: *Voltage and wattage:*	**12V 0,4W / 24V 0,8W**
	Kod identyfikacyjny modułu źródła światła: *Light source module specific identification code:*	**nie dotyczy** *N/A*

Przy ograniczeniu wysokości mocowania do 750 mm powyżej powierzchni podłoża:	**nie**
Only for limited mounting height of equal to or less than 750 mm above the ground:	***no***
Geometryczne warunki instalowania i ich warianty (jeżeli występują):	**wg rysunku**
Geometrical conditions of installation and relating variations, if any:	***according to the drawing***
Zastosowanie elektronicznego układu sterującego źródła światła / sterowania zmiennością światłości:	
(a) jako część lampy:	**tak**
(b) jako osobne urządzenie:	**nie**
Application of an electronic light source control gear variable intensity control:	
(a) being part of the lamp:	***yes***
(b) being not part of the lamp:	***no***
Napięcie zasilania dodatkowego elektronicznego układu sterującego źródła światła / sterowania zmiennością światłości:	**12V / 24V**
Input voltage(s) supplied by an electronic light source control gear / variable intensity control:	
Producent i kod identyfikacyjny elektronicznego układu sterującego źródła światła / sterowania zmiennością światłości (w przypadku kiedy jest on częścią lampy ale nie występuje w jej obudowie):	**nie dotyczy**
Electronic light source control gear/variable intensity control manufacturer and identification number (when the light source control gear is part of the lamp but is not included into the lamp body):	***N/A***
Zmienna światłość:	**nie**
Variable luminous intensity:	***no***

9.2 Funkcja (funkcje) wytwarzane przez współzależne światło, stanowiąca część współzależnego systemu świateł:
Function(s) produced by an interdependent lamp forming part of an interdependent lamp system:

Światło przednie pozycyjne	**nie**
Front position lamp	***no***
Światło pozycyjne tylne R1	**nie**
R1 Rear position lamp	***no***
Światło pozycyjne tylne R2	**nie**
R2 Rear position lamp	***no***
Światło hamowania S1	**nie**
S1 Stop lamp	***no***
Światło hamowania S2	**nie**
S2 Stop lamp	***no***
Światło hamowania S3	**nie**
S3 Stop lamp	***no***
Światło hamowania S4	**nie**
S4 Stop lamp	***no***
Światło obrysowe	**nie**
End-outline marker lamp	***no***

10	Położenie znaku homologacji: *Position of approval mark:*	**na kloszu** ***on the lens***
11	Powód (powody) rozszerzenia: *Reason(s) for the extension (if applicable):*	**zastosowanie w lampie typu W77.1rf, W77.2rf, W7.3rf, W77.4rf** ***application in lamp type W77.1rf, W77.2rf, W7.3rf, W77.4rf***
12	Homologacji: *Approval:*	**rozszerzono** ***extended***

13 Miejscowość: 00-928 Warszawa
Place:

14 Data: 20.06.2012
Date:

15 Podpis:
Signature:

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

Bogdan Oleksiak
Zastępca Dyrektora
Departamentu Transportu Drogowego

16 Do niniejszego zawiadomienia załącza się wykaz dokumentów przedłożonych organowi administracji, który udzielił homologacji, które mogą być uzyskane na prośbę:
The list of documents deposited with the Administrative Service, which has granted approval, is annexed to this communication and may be obtained on request.

1. Opis techniczny z rysunkiem
   Technical description with drawing
2. Sprawozdanie z badań homologacyjnych nr: **0352/ZBH/12**
   Test report No:

Minister
Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej

Nr sprawy: TD-5i-027-28/12

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2012 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), w zw. z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych WAŚ Józef i Leszek Waś Sp. J., Godzikowice, ul. Stalowa 7,9, 55-200 Oława, który wpłynął do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w dniu 16 lipca 2012 r., w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zawiadomieniu wydanym w dniu 20 czerwca 2012 r. przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dotyczącym rozszerzenia homologacji typu urządzenia na podstawie Regulaminu EKG nr 7, numer E20 7R 020915 rozszerzenie 3, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

postanawia:

sprostować oczywistą omyłkę pisarską w świadectwie homologacji typu urządzenia na podstawie Regulaminu EKG nr 7, numer E20 7R 020915 rozszerzenie 3, wydanym w dniu 20 czerwca 2012 r. w następujący sposób:

11. Powód (powody) rozszerzenia:	zastosowanie w lampie typu W77.1rf, W77.2rf, W7.3rf, W77.4rf
Reason(s) for the extension (if applicable)	application in lamp type W77.1rf, W77.2rf, W7.3rf, W77.4rf

Zamienia się na:

11. Powód (powody) rozszerzenia:	zastosowanie w lampie typu W77.1rf, W77.2rf, **W77.3rf,** W77.4rf
Reason(s) for the extension (if applicable)	application in lamp type W77.1rf, W77.2rf, **W77.3rf,** W77.4rf

UZASADNIENIE

W świadectwie homologacji typu urządzenia na podstawie Regulaminu EKG nr 7, numer E20 7R 020915 rozszerzenie 3, wydanym w dniu 20 czerwca 2012 r. przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w punkcie 11 dotyczącym powodów rozszerzenia, omyłkowo podano niewłaściwe oznaczenie typu jednej z lamp.

W związku z powyższym, uwzględniając słuszny interes strony, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej postanowił, jak w sentencji.

Postanowienie jest ostateczne w toku instancji.

POUCZENIE

Na postanowienie stronom, zgodnie z art. 113 § 3, 141 § 2 oraz art. 144 w związku z art. 127 § 3 k.p.a., przysługuje prawo do złożenia zażalenia do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Z upoważnienia
MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

Bogdan Oleksiak
Zastępca Dyrektora
Departamentu Transportu Drogowego

Otrzymuje:
1. Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych WAŚ
   Józef i Leszek Waś Sp. J.
   Godzikowice, ul. Stalowa 7,9
   55-200 Oława
2. Instytut Transportu Samochodowego
   ul. Jagiellońska 80
   03-301 Warszawa
3. a/a

INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO
ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa
Zakład Homologacji i Badań Pojazdów
ZBH

AB 503

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO SPRAWOZDANIA Z BADAŃ NR 0969/ZOE/09

Oznaczenie krawędzi powierzchni świetlnej lampy obrysowej przedniej typu W21.1rf przystosowanej do zasilania napięciami 12 V lub 24 V

Producent: **Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych**
Józef i Leszek WAŚ Sp. J.
Godzikowice, ul. Stalowa 7, 9
55-200 Oława

Liczba stron: 1



Światło	A w lewo [mm]	B w prawo [mm]	C w górę [mm]	D w dół [mm]
obrysowe przednie	5	5	5	5
obrysowe tylne (klosz bezbarwny)	3	3	3	3
obrysowe tylne (klosz czerwony)	3	3	3	3

Koniec załącznika

sporządził:

mgr inż. Sebastian Nieciecki, specjalista

zatwierdził:

Kierownik Zespołu
ds. Oświetlenia Pojazdów

dr inż. Piotr Kaźmierczak

OPIS TECHNICZNY
TECHNICAL DESCRIPTION

PRODUCENT: Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „WAŚ" Józef i Leszek Waś
PRODUCER: Sp. J. Godzikowice ul. Stalowa 7,9 55-200 Oława

WYRÓB: LAMPA ZESPOLONA OBRYSOWA PRZEDNIO TYLNA
ARTICLE: FRONT-REAR END-OUTLINE LAMP ASSEMBLY

OZNACZENIE TYPU: W77.1rf, W77.2rf, W77.3rf, W77.4rf
TYPE MARKING: W77.1rf, W77.2rf, W77.3rf, W77.4rf

E20 7R 020915 EXT 3
7R 020916 EXT 3

ŚWIATŁA:	- obrysowe przednie	- A
	- obrysowe tylne	- R
LAMPS:	- front end-outline	- A
	- rear end-outline	- R

MATERIAŁY:
KORPUS : - PVC czarny
KLOSZ: - PMMA, bezbarwny dla światła obrysowego przedniego, bezbarwny lub czerwony dla światła obrysowego tylnego
UKŁAD ELEKTRONICZNY Z ELEKTROLUMINESCENCYJNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA
USZCZELNIENIE – masa plastyczna
PRZEWODY DOPROWADZAJĄCE PRĄD

MATERIALS:
BODY : - PVC black
LENS: - PMMA, colorless for front end-outline light, colorless or red for rear end-outline light.
ELECTRONIC DEVICE WITH ELECTROLUMINESCENT LIGHT SOURCE
PLASTIC GASKET
LEADS

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:
2xLED 12V 0,4W lub 24V 0,8W (połączone szeregowo)
LIGHT SOURCES:
2xLED 12V 0,4W or 24V 0,8W (connected in series)

NINIEJSZY OPIS JEST CZĘŚCIĄ WNIOSKU O ROZSZERZENIE HOMOLOGACJI
THIS DESCRIPTION IS A PART OF THE APPLICATION FOR EXTENSION OF APPROVAL

PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH
JÓZEF I LESZEK WAŚ
SPÓŁKA JAWNA
Godzikowice, ul. Stalowa 7,9
55-200 O Ł A W A
tel.(071)313 95 18, tel./fax(071)313 35 52
Regon 931951967 NIP 912-16-54-900

LAMPA ZESPOLONA PRZEDNIO-TYLNA OBRYSOWA TYPU W77.1RF
FRONT-REAR END-OUTLINE LAMP ASSEMBLY TYPE W77.1RF



E20 7R 020915 EXT 3
7R 020916 EXT 3

NINIEJSZY RYSUNEK JEST CZĘŚCIĄ WNIOSKU O ROZSZERZENIE HOMOLOGACJI
THIS DRAWING IS A PART OF THE APPLICATION FOR THE EXTENSION OF APPROVAL

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA: ELEKTROLUMINESCENCYJNE 12V 0.4W, 24V 0.8W
LIGHT SOURCE: ELECTROLUMINESCENT 12V 0.4W, 24V 0.8W
GODZIKOWICE 30.03.2012

PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH
JÓZEF I LESZEK WAŚ
SPÓŁKA JAWNA
Godzikowice, ul. Stalowa 7,9
55-200 O Ł A W A
tel.(071)313 95 18, tel./fax(071)313 35 52
Regon 931951967 NIP 912-16-54-900

LAMPA ZESPOLONA PRZEDNIO-TYLNA OBRYSOWA TYPU W77.2RF
FRONT-REAR END-OUTLINE LAMP ASSEMBLY TYPE W77.2RF



E20 7R 020915 EXT 3
7R 020916 EXT 3

NINIEJSZY RYSUNEK JEST CZĘŚCIĄ WNIOSKU O ROZSZERZENIE HOMOLOGACJI
THIS DRAWING IS A PART OF THE APPLICATION FOR THE EXTENSION OF APPROVAL

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA: ELEKTROLUMINESCENCYJNE 12V 0.4W, 24V 0.8W
LIGHT SOURCE: ELECTROLUMINESCENT 12V 0.4W, 24V 0.8W
GODZIKOWICE 30.03.2012

PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH
JÓZEF I LESZEK WAŚ
SPÓŁKA JAWNA
Godzikowice, ul. Stalowa 7,9
55-200 O Ł A W A
tel.(071)313 95 18, tel./fax(071)313 35 52
Regon 931951967 NIP 912-16-54-900

LAMPA ZESPOLONA PRZEDNIO-TYLNA OBRYSOWA TYPU W77.3RF
FRONT-REAR END-OUTLINE LAMP ASSEMBLY TYPE W77.3RF



E20 7R 020915 EXT 3
7R 020916 EXT 3

NINIEJSZY RYSUNEK JEST CZĘŚCIĄ WNIOSKU O ROZSZERZENIE HOMOLOGACJI
THIS DRAWING IS A PART OF THE APPLICATION FOR THE EXTENSION OF APPROVAL

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA: ELEKTROLUMINESCENCYJNE 12V 0.4W, 24V 0.8W
LIGHT SOURCE: ELECTROLUMINESCENT 12V 0.4W, 24V 0.8W
GODZIKOWICE 30.03.2012

PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH
JÓZEF I LESZEK WAŚ
SPÓŁKA JAWNA
Godzikowice, ul. Stalowa 7,9
55-200 O Ł A W A
tel.(071)313 95 18, tel./fax(071)313 35 52
Regon 931951967 NIP 912-16-54-900

LAMPA ZESPOLONA PRZEDNIO-TYLNA OBRYSOWA TYPU W77.4RF
FRONT-REAR END-OUTLINE LAMP ASSEMBLY TYPE W77.4RF



E20 7R 020915 EXT 3
7R 020916 EXT 3

NINIEJSZY RYSUNEK JEST CZĘŚCIĄ WNIOSKU O ROZSZERZENIE HOMOLOGACJI
THIS DRAWING IS A PART OF THE APPLICATION FOR THE EXTENSION OF APPROVAL

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA: ELEKTROLUMINESCENCYJNE 12V 0.4W, 24V 0.8W
LIGHT SOURCE: ELECTROLUMINESCENT 12V 0.4W, 24V 0.8W
GODZIKOWICE 30.03.2012