E20

ZAWIADOMIENIE
COMMUNICATION

wydane przez: **DYREKTORA TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO**
issued by: **DIRECTOR OF TRANSPORTATION TECHNICAL SUPERVISION**
ul. Chałubińskiego 8
PL 00-613 Warszawa, POLAND

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

dotyczące: **ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI**
concerning: *APPROVAL EXTENDED*

typu specjalnego światła ostrzegawczego do pojazdów samochodowych, na podstawie **Regulaminu nr 65.**
of a type of special warning lamp for motor vehicles, pursuant to ***Regulation No. 65.***

Nr homologacji: **E20 65R-00 1548**
Approval No.:

Nr rozszerzenia: **01**
Extension No.: 01

1.	Specjalne światło ostrzegawcze: *Special warning lamp:*	**stacjonarne błyskowe / żółta samochodowa** ***stationary flashing lamp / amber***
2.	Specjalne światło ostrzegawcze ma **jeden** poziom światłości. Specjalne światło ostrzegawcze składa się z **jednego** oddzielnego elementu *Special warning lamp has* ***one*** *levels of intensity.* *Special warning lamp consists of* ***one*** *separate unit.*	
3.	Dla specjalnych świateł ostrzegawczych mających dwa poziomy światłości, wskazanie układu stosowanego do uzyskania zwiększonej światłości w czasie dnia: *For special warning lamps having two levels of intensity, indicate the system used to obtain increased intensity at daytime:*	**Nie dotyczy** *N/A*
4.	Zastosowane źródło światła: - kategoria żarówki - wyładowcze źródło światła - LED Moduł źródła światła: Kod identyfikacyjny modułu źródła światła: *Used light source:* *- category of filament lamp* *- gas discharge light source* *- LED* *Light source module:* *Light source module specific identification code:*	 **nie** **nie** **tak** **nie** **nie dotyczy** ***no*** ***no*** ***yes*** ***no*** *N/A*
5.	Napięcie znamionowe specjalnego światła ostrzegawczego: *Rated voltage of special warning lamp:*	**12V / 24V**
6.	Nazwa handlowa lub marka:	**WAŚ**

Trade name or mark:

Typ: **W126**
Type:

7. Nazwa wytwórcy i adres: **Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „WAŚ" Józef i Leszek WAŚ Sp.j. Godzikowice, ul. Stalowa 7, 9 55-200 Oława**
Manufacturer's name and address:

8. Nazwa i adres przedstawiciela wytwórcy (o ile występuje): **nie dotyczy**
If applicable, name and address of manufacturer's representative: *N/A*

9. Data przedstawienia do homologacji: **23.03.2016**
Submitted for approval on:

10. Placówka techniczna odpowiedzialna za przeprowadzanie badań homologacyjnych: **INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO ul. Jagiellońska 80 03-301 Warszawa**
Technical service responsible for conducting approval tests:

11. Data sprawozdanie z badań: **09.03.2016**
Date of test report issued by that service:

12. Numer sprawozdanie z badań: **1090/ZBH/15/1**
Number of report issued by that service:

13. Homologację: **rozszerzono**
Approval: ***extended***

14. Powód (powody) rozszerzenia: **zastosowanie nowego trybu błysku**
Reason(s) for the extension (if applicable): ***application of a new flash pattern***

15. Miejscowość: **Warszawa**
Place: *Warsaw*

16. Data: **25 kwietnia 2016 r.**
Date: *25th of April 2016*

17. Podpis:
Signature:

DYREKTOR
Jan Urbanowicz

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

18. Następujące dokumenty noszące numer homologacji przedstawiony powyżej, mogą być uzyskane na prośbę:
The following documents, bearing the approval number shown above, are available on request:
    1. Opis techniczny z rysunkiem
    Technical description with drawing
    2. Sprawozdanie z badań homologacyjnych nr: **1090/ZBH/15/1**
    Test report No:

OPIS TECHNICZNY
TECHNICAL DESCRIPTION

PRODUCENT / *PRODUCER*: Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „WAŚ" Józef i Leszek Waś Sp. J. Godzikowice ul. Stalowa 7,9 55-200 Oława

WYRÓB / *ARTICLE*: **LAMPA OSTRZEGAWCZA / *SPECIAL WARNING LAMP***

OZNACZENIE TYPU / *TYPE*: **W 126**

MARKA / *TRADE MARK:* **WAŚ**

KATEGORIA / *CATEGORY:* **T**

BARWA / *COLOUR:* **żółta samochodowa / *amber***

KLASA / *CLASS:* **1**

MATERIAŁY:
KORPUS: - PC czarne
KLOSZ: - PC żółty samochodowy
ODBŁYŚNIK: - PC metalizowany
POKRYWA ODBŁYŚNIKA: PC malowane
RADIATORY: Aluminium
MAGNES: 80x40x12
OBUDOWA MAGNESU: stal ocynkowana
PRZYSSAWKA GUMOWA
UKŁAD ELEKTRONICZNY Z ELEKTROLUMINESCENCYJNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA
USZCZELNIENIE – masa plastyczna i silikon
PRZEWODY DOPROWADZAJĄCE PRĄD.
MIEJSCE UMIESZCZENIA ZNAKÓW HOMOLOGACJI: Na kloszu.
Lampa typu W126 jest zasilana napięciem 12V-24V. Na żadnym elemencie konstrukcyjnym lampy nie występuje napięcie przekraczające 60V.
Klosz i korpus lampy są połączone w sposób trwały, uniemożliwiający ich rozdzielenie bez nieodwracalnego zniszczenia lampy.

MATERIALS:
BODY: - PC black
LENS: - PC amber
REFLECTOR: - PC metallized
REFLECTOR CAP: PC painted
HEATSINKS: Aluminum
MAGNET: 80x40x12
MAGNET HOUSING: galvanized steel
RUBBER SUCTION CAP
ELECTRONIC DEVICE WITH ELECTROLUMINESCENT LIGHT SOURCE
SEAL: Plastic mass and silicone
LEADS
PLACE OF THE APPROVAL NUMBER: On the lens
Lamp type W126 is supplied by voltage 12-24V. No voltage exceeding 60V for any of the structural elements of the lamp.
Lamp body and lens are connected in a sustainable manner, to prevent their separation without irreversible destruction of the lamp.

E20 65R 00 1548 Ext. 01

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

- 12 x LED	12V/24V max. 14W

SOURCES:

- 12 x LED	12V/24V max. 14W

PROGRAMY STERUJĄCE BŁYSKAMI LAMPY

Program 1. Podwójny błysk, częstotliwość 2,35Hz

FLASH LAMP CONTROL PROGRAMS

Program 1. Double flash, frequency 2,35Hz

NINIEJSZY OPIS JEST CZĘŚCIĄ WNIOSKU O ROZSZERZENIE HOMOLOGACJI
THIS DESCRIPTION IS A PART OF THE APPLICATION FOR EXTENSION OF APPROVAL

PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH
JÓZEF I LESZEK WAŚ
SPÓŁKA JAWNA
Godzikowice, ul. Stalowa 7,9
55-200 O Ł A W A
tel.(071)313 95 18, tel./fax(071)313 35 52
Regon 931951967 NIP 912-16-54-900

LAMPA OSTRZEGAWCZA W126
SPECIAL WARNING LAMP TYPE W126

MIEJSCE NA NUMER HOMOLOGACJI
PLACE FOR THE APPROVAL NUMBER

ŚRODEK ODNIESIENIA
CENTER OF THE REFERENCE



OŚ ODNIESIENIA
AXIS OF THE REFERENCE







SWIATŁO OSTRZEGAWCZE
KLOSZ W KOLORZE ŻÓŁTYM SAMOCHODOWYM
12 x LED 12V/24V max.14W
SPECIAL WARNING LIGHT
LENS COLOUR AMBER
12 x LED 12V/24V max.14W

OTWORY W NADWOZIU DO MOCOWANIA - WARIANT 1
OPENINGS IN THE CARRIAGE TO FIX - VERSION 1



OTWORY W NADWOZIU DO MOCOWANIA - WARIANT 2
OPENINGS IN THE CARRIAGE TO FIX - VERSION 2

E20 65R 00 1548 Ext. 01

NINIEJSZY RYSUNEK JEST CZĘŚCIĄ WNIOSKU O ROZSZERZENIE HOMOLOGACJI
THIS DRAWING IS A PART OF THE APPLICATION FOR THE EXTENSION OF APPROVAL

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA: ELEKTROLUMINESCENCYJNE
LIGHT SOURCE: ELECTROLUMINESCENT
GODZIKOWICE 05-03-2015