



ZAWIADOMIENIE

COMMUNICATION

**Wydane przez: DYREKTORA TRANSPORTOWEGO
DOZORU TECHNICZNEGO**

*Issued by: DIRECTOR OF TRANSPORTATION
TECHNICAL SUPERVISION*

**ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa,
Polska / Poland**

Dotyczące:¹⁾ - UDZIELENIA HOMOLOGACJI

Concerning:¹⁾ APPROVAL GRANTED

- ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI / APPROVAL EXTENDED
- ODMOWY HOMOLOGACJI / APPROVAL REFUSED
- COFNIĘCIA HOMOLOGACJI / APPROVAL WITHDRAWN
- OSTATECZNEGO ZANIECHANIA PRODUKCJI / PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED

typu światła na podstawie Regulaminu ONZ nr 148.

of a type of lamp pursuant to UN Regulation No. 148.

Światło:¹⁾ Oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej

Rear registration plate illuminating lamp

Lamp:¹⁾ Światło kierunkowskazu

Direction indicator lamp

Światło hamowania

Stop lamp

Światło pozycyjne

Position lamp

Światło obrysowe

End-outline marker lamp

Światło cofania

Reversing lamp

Światło manewrowe

Manoeuvring lamp

Światło przeciwmgłowe tylne

Rear fog lamp

Światło postojowe

Parking lamp

Światło do jazdy dziennej

Daytime running lamp

Światło obrysowe boczne

Side marker lamp

Kategoria światła:

S1D

Indeks zmian:

1

Category of the lamp:

Change index:

Nr homologacji:

E20*148R01/02*026015*00

Approval No.:

Niepowtarzalny identyfikator (jeśli dotyczy):

Nie dotyczy

Unique Identifier (UI) (If applicable):

Not applicable

1. Nazwa handlowa lub znak towarowy światła:

WAŚ

Trade name or mark of the lamp:

2. Oznakowanie typu światła przez producenta:

W298/S1D

Manufacturer's name for the type of lamp:

- Zastosowanie typu w lampach zespolonych:

W298

Patrz opis techniczny.

Application of the type in grouped lamps:

W299

See technical description.

3. Nazwa i adres producenta:

WAŚ Sp. z o.o.

Manufacturer's name and address:

**Godzikowice, ul. Stalowa 7, 9, 9A
55-200 Oława, Polska / Poland**

4. **Jeżeli dotyczy, nazwa i adres przedstawiciela producenta:** **Nie dotyczy**
If applicable, name and address of manufacturer's representative: *Not applicable*
5. **Data przedstawienia do homologacji:** **2026-03-11**
Submitted for approval on:
6. **Placówka techniczna odpowiedzialna za przeprowadzanie badań homologacyjnych:** **Instytut Transportu Samochodowego**
Technical Service responsible for conducting approval tests: *Motor Transport Institute*
ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa,
Polska / Poland
7. **Data sprawozdania wydanego przez tę placówkę:** **05.03.2026**
Date of report issued by that Service :
8. **Numer sprawozdania wydanego przez tę placówkę:** **ZBH/26/0171**
Number of report issued by that Service:
9. **Krótki opis / Concise description:**
- 9.1 **W przypadku: / In case of:**
- 9.1.1. **Oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej / A rear-registration plate illuminating lamp:**
 Geometryczne warunki instalacji (położenie(-a) i nachylenie(-a) urządzenia w stosunku do miejsca zajmowanego przez tablicę rejestracyjną i/lub różne nachylenia tego miejsca): **Nie dotyczy**
Geometrical conditions of installation (position(s) and inclination(s) of the device in relation to the space to be occupied by the registration plate and/or different inclinations of this space): *Not applicable*
- 9.1.1.1. **Kategoria(e) oświetlanego obszaru:** ~~1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 1, 2~~¹⁾
Category(ies) of illuminated area:
- 9.1.2. **Kierunkowskazu:** **Nie dotyczy / Not applicable**
A direction indicator:
- Sekwencyjna aktywacja źródeł światła:** ~~Tak / Nie~~¹⁾
Sequential activation of light sources: ~~Yes / No~~¹⁾
- 9.1.3. **Światła cofania / A reversing lamp:** **Nie dotyczy / Not applicable**
- Światło należy montować w pojeździe wyłącznie jako część pary świateł:** ~~Tak / Nie~~¹⁾
The lamp shall be installed on a vehicle only as part of a pair of lamps: ~~Yes / No~~¹⁾
- 9.1.4. **Światła manewrowego / A manoeuvring lamp:**
- Maksymalna wysokość montażu:** **Nie dotyczy / Not applicable**
The maximum mounting height:
- 9.1.5. **Światła do jazdy dziennej / A daytime running lamp:** **Nie dotyczy / Not applicable**
- Światło do jazdy dziennej przeznaczone jest wyłącznie do montażu w pojazdach kategorii L3, a jego projektowa maksymalna światłość nie przekracza $7.00 \cdot 10^2$ cd:** ~~Tak / Nie~~¹⁾
The daytime running lamp is intended exclusively for installation on vehicles of category L3, and its designed maximum luminous intensity does not exceed $7.00 \cdot 10^2$ cd: ~~Yes / No~~¹⁾
- 9.1.6. **W przypadku tylnego światła pozycyjnego wzajemnie sprzężonego ze światłem stopu, tylne światło pozycyjne/stopu jest wyposażone w wiele źródeł światła:** ~~Tak / Nie~~¹⁾
In case of a rear position lamp reciprocally incorporated with a stop lamp, the rear position/stop lamp are provided by multiple light sources: ~~Yes / No~~¹⁾

<p>9.2 Według funkcji i kategorii sygnalizacji świetlnej: <i>By light signalling function and category:</i></p>	<p>Światło hamowania kategorii S1D - może być stosowane jako część zespołu dwóch niezależnych lamp (oznaczone literą "D"). <i>Stop light category S1D - may be used as part of an assembly of two independent lamps (marked with letter "D").</i></p>
<p>Do zamocowania na zewnątrz, wewnątrz lub w obu miejscach ¹⁾ <i>For mounting either outside or inside or both ¹⁾</i></p>	
<p>Barwa światła: <i>Colour of light emitted:</i></p>	<p>Czerwona /biała /żółta samochodowa /bezbarwna ¹⁾ <i>Red /white /amber /colourless ¹⁾</i></p>
<p>Liczba, kategoria i rodzaj źródeł światła: <i>Number, category and kind of light source(s):</i></p>	<p>8 x LED ; niewymienne, połączone szeregowo - równolegle. <i>8 x LED ; non-replaceable connected in series and paralel.</i></p>
<p>Lampa zatwierdzona dla zastępczych źródeł światła LED: <i>Lamp approved for LED substitute light source(s):</i></p>	<p>Tak / Nie ¹⁾ Yes / No ¹⁾</p>
<p>Jeśli tak, kategoria zastępczych źródeł światła LED <i>If yes, category of LED substitute light source(s)</i></p>	<p>Nie dotyczy / Not applicable</p>
<p>Napięcie znamionowe lub zakres napięcia: <i>Rated voltage or the range of voltage:</i></p>	<p>12V - 1W 24V - 2W</p>
<p>Moduł źródła światła <i>Light source module:</i></p>	<p>Tak / Nie ¹⁾ Yes / No ¹⁾</p>
<p>Kod identyfikacyjny modułu źródła światła: <i>Light source module specific identification code:</i></p>	<p>Nie dotyczy / Not applicable</p>
<p>Tylko z ograniczeniem wysokości montażu do maksimum 750 mm nad podłożem, jeżeli dotyczy: <i>Only for limited mounting height of equal to or less than 750 mm above the ground, if applicable:</i></p>	<p>Tak / Nie ¹⁾ Yes / No ¹⁾</p>
<p>Geometryczne warunki montażu i warianty ustawienia, o ile dotyczy: <i>Geometrical conditions of installation and relating variations, if any:</i></p>	<p>Wg rysunku. <i>Acording to the drawing.</i></p>
<p>Zastosowanie elektronicznego układu sterującego źródła światła / sterowania zmiennością światłości / Application of an electronic light source control gear / variable intensity control:</p>	
<p>a) jako część lampy: <i>being part of the lamp:</i></p>	<p>Tak / Nie ¹⁾ Yes / No ¹⁾</p>
<p>b) jako osobne urządzenie: <i>being not part of the lamp:</i></p>	<p>Tak / Nie ¹⁾ Yes / No ¹⁾</p>
<p>Napięcie zasilania dodatkowego elektronicznego układu sterującego źródła światła / sterowania zmiennością światłości: <i>Input voltage(s) supplied by an electronic light source control gear / variable intensity control:</i></p>	<p>Nie dotyczy <i>Not applicable</i></p>
<p>Producent i kod identyfikacyjny elektronicznego układu sterującego źródła światła / sterowania zmiennością światłości (w przypadku kiedy jest on częścią lampy ale nie występuje w jej obudowie): <i>Electronic light source control gear / variable intensity control manufacturer and identification number (when the light source control gear is part of the lamp but is not included into the lamp body):</i></p>	<p>Nie dotyczy <i>Not applicable</i></p>

Zmienna światłość, jeżeli dotyczy:
Variable luminous intensity, if applicable:

~~Tak~~ / Nie ¹⁾
~~Yes~~ / No ¹⁾

Funkcja(-e) światła współzależnego stanowiącego część układu świateł współzależnych, jeżeli dotyczy:

Function(s) produced by an interdependent lamp forming part of an interdependent lamp system, if applicable:

Nie dotyczy
Not applicable

9.3. Światło pozycyjne przednie ¹⁾, pozycyjne tylne ¹⁾, hamowania ¹⁾, obrysowe ¹⁾, do jazdy dziennej ¹⁾, jest przeznaczone do stosowania tylko w pojazdach wyposażonych we wskaźnik informujący o awarii :

The front position lamp ¹⁾, rear position lamp ¹⁾, stop lamp ¹⁾, end-outline marker lamp ¹⁾, daytime running lamp ¹⁾, is only for use on a vehicle fitted with a tell-tale indicating failure:

~~Tak~~ / Nie ¹⁾
~~Yes~~ / No ¹⁾

9.4. Czy przeprowadza się dodatkowe badanie zgodnie z pkt 4.8.3.1.1. niniejszego regulaminu:

Whether an additional test is conducted according to the paragraph 4.8.3.1.1. of this Regulation:

~~Tak~~ / Nie ¹⁾
~~Yes~~ / No ¹⁾

10. Położenie znaku homologacji lub niepowtarzalnego identyfikatora (UI):
Position of the approval mark or Unique Identifier (UI):

Na kloszu.
On the lens.

11. Powód (powody) rozszerzenia (jeżeli dotyczy):
Reason(s) for the extension (if applicable):

Nie dotyczy
Not applicable

12. Homologacji udzielono / rozszerzono / odmówiono / cofnięto ¹⁾
Approval granted / extended / refused / withdrawn ¹⁾

Approval granted / extended / refused / withdrawn ¹⁾

13. Homologacja udzielona na urządzenia przeznaczone wyłącznie do użytku w pojazdach już będących w użyciu:

Approval granted for devices to be used on vehicles already in use only:

~~Tak~~ / Nie ¹⁾
~~Yes~~ / No ¹⁾

14. Miejscowość Place: **Warszawa / Warsaw**

15. Data / Date: **23 kwietnia 2026 r. / 23 April 2026**

16. Podpis:
Signature:

Dokument podpisany elektronicznie
Dyrektor
Transportowego Dozoru Technicznego
z up. Sławomir Klusek
Zastępca Kierownika Wydziału Homologacji Pojazdów
ds. Dopuszczeń Jednostkowych



Signed by / Podpisano przez:

Sławomir Zbigniew Klusek
Transportowy Dozór Techniczny

Date / Data: 2026-04-23 14:52

17. Wykaz dokumentów przedłożonych władzy homologacyjnej, która udzieliła homologacji typu, jest załączony do niniejszego zawiadomienia i może być dostępny na żądanie:

The list of documents deposited with the Type Approval Authority which has granted approval is annexed to this communication and may be obtained on request:

1. Opis techniczny: <i>See technical description:</i>	W298, W299
2. Sprawozdanie z badań nr / Test report No.:	ZBH/26/0171

¹⁾ Niepotrzebne skreślić / Strike out what does not apply



ZAWIADOMIENIE

COMMUNICATION

Wydane przez: **DYREKTORA TRANSPORTOWEGO
DOZORU TECHNICZNEGO**
Issued by: **DIRECTOR OF TRANSPORTATION
TECHNICAL SUPERVISION**
**ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa,
Polska / Poland**

Dotyczące:¹⁾ - **UDZIELENIA HOMOLOGACJI**
*Concerning:*¹⁾ **APPROVAL GRANTED**
- ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI / *APPROVAL EXTENDED*
- ODMOWY HOMOLOGACJI / *APPROVAL REFUSED*
- COFNIECIA HOMOLOGACJI / *APPROVAL WITHDRAWN*
- OSTATECZNEGO ZANIECHANIA PRODUKCJI / *PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED*

typu światła na podstawie Regulaminu ONZ nr 148.
of a type of lamp pursuant to UN Regulation No. 148.

Światło: ¹⁾	Oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej	<i>Rear registration plate illuminating lamp</i>
<i>Lamp:</i> ¹⁾	Światło kierunkowskazu	<i>Direction indicator lamp</i>
	Światło hamowania	<i>Stop lamp</i>
	Światło pozycyjne	<i>Position lamp</i>
	Światło obrysowe	<i>End-outline marker lamp</i>
	Światło cofania	<i>Reversing lamp</i>
	Światło manewrowe	<i>Manoeuvring lamp</i>
	Światło przeciwmglowe tylne	<i>Rear fog lamp</i>
	Światło postojowe	<i>Parking lamp</i>
	Światło do jazdy dziennej	<i>Daytime running lamp</i>
	Światło obrysowe boczne	<i>Side marker lamp</i>

Kategoria światła: **F1** **Indeks zmian:** **1**
Category of the lamp: **F1** *Change index:* **1**

Nr homologacji: **E20*148R01/02*026015*00**
Approval No.: **E20*148R01/02*026015*00**

Niepowtarzalny identyfikator (jeśli dotyczy): **Nie dotyczy**
Unique Identifier (UI) (If applicable): **Not applicable**

1. **Nazwa handlowa lub znak towarowy światła:** **WAŚ**
Trade name or mark of the lamp:

2. **Oznakowanie typu światła przez producenta:** **W298/F1**
Manufacturer's name for the type of lamp:

- Zastosowanie typu w lampach zespolonych: <i>Application of the type in grouped lamps:</i>	W298	Patrz opis techniczny.
	W299	See technical description.

3. **Nazwa i adres producenta:** **WAŚ Sp. z o.o.**
Manufacturer's name and address: **Godzikowice, ul. Stalowa 7, 9, 9A
55-200 Oława, Polska / Poland**

4. **Jeżeli dotyczy, nazwa i adres przedstawiciela producenta:** **Nie dotyczy**
If applicable, name and address of manufacturer's representative: Not applicable
5. **Data przedstawienia do homologacji:** **2026-03-11**
Submitted for approval on:
6. **Placówka techniczna odpowiedzialna za przeprowadzanie badań homologacyjnych:** **Instytut Transportu Samochodowego**
Technical Service responsible for conducting approval tests: *Motor Transport Institute*
ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa,
Polska / Poland
7. **Data sprawozdania wydanego przez tę placówkę:** **05.03.2026**
Date of report issued by that Service :
8. **Numer sprawozdania wydanego przez tę placówkę:** **ZBH/26/0171**
Number of report issued by that Service:
9. **Krótki opis / Concise description:**
- 9.1 **W przypadku: / In case of:**
- 9.1.1. **Oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej / A rear-registration plate illuminating lamp:**
Geometryczne warunki instalacji (położenie(-a) i nachylenie(-a) urządzenia w stosunku do miejsca zajmowanego przez tablicę rejestracyjną i/lub różne nachylenia tego miejsca): **Nie dotyczy**
Geometrical conditions of installation (position(s) and inclination(s) of the device in relation to the space to be occupied by the registration plate and/or different inclinations of this space): Not applicable
- 9.1.1.1. **Kategoria(e) oświetlanego obszaru:** **1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 1, 2 ¹⁾**
Category(ies) of illuminated area:
- 9.1.2. **Kierunkowskazu:** **Nie dotyczy / Not applicable**
A direction indicator:
- Sekwencyjna aktywacja źródeł światła:** **Tak / Nie ¹⁾**
Sequential activation of light sources: Yes / No ¹⁾
- 9.1.3. **Światła cofania / A reversing lamp:** **Nie dotyczy / Not applicable**
- Światło należy montować w pojeździe wyłącznie jako część pary świateł:** **Tak / Nie ¹⁾**
The lamp shall be installed on a vehicle only as part of a pair of lamps: Yes / No ¹⁾
- 9.1.4. **Światła manewrowego / A manoeuvring lamp:**
- Maksymalna wysokość montażu:** **Nie dotyczy / Not applicable**
The maximum mounting height:
- 9.1.5. **Światła do jazdy dziennej / A daytime running lamp:** **Nie dotyczy / Not applicable**
- Światło do jazdy dziennej przeznaczone jest wyłącznie do montażu w pojazdach kategorii L3, a jego projektowa maksymalna światłość nie przekracza $7.00 \cdot 10^2$ cd:** **Tak / Nie ¹⁾**
The daytime running lamp is intended exclusively for installation on vehicles of category L3, and its designed maximum luminous intensity does not exceed $7.00 \cdot 10^2$ cd: Yes / No ¹⁾
- 9.1.6. **W przypadku tylnego światła pozycyjnego wzajemnie sprzężonego ze światłem stopu, tylne światło pozycyjne/stopu jest wyposażone w wiele źródeł światła:** **Tak / Nie ¹⁾**
In case of a rear position lamp reciprocally incorporated with a stop lamp, the rear position/stop lamp are provided by multiple light sources: Yes / No ¹⁾

9.2 Według funkcji i kategorii sygnalizacji świetlnej: <i>By light signalling function and category:</i>	Tylne światło przeciwmgłowe kategorii F1. <i>Rear fog light category F1.</i>
Do zamocowania na zewnątrz, wewnątrz lub w obu miejscach ¹⁾ <i>For mounting either outside or inside or both ¹⁾</i>	
Barwa światła: <i>Colour of light emitted:</i>	Czerwona / biała / żółta samochodowa / bezbarwna ¹⁾ <i>Red / white / amber / colourless ¹⁾</i>
Liczba, kategoria i rodzaj źródeł światła: <i>Number, category and kind of light source(s):</i>	8 x LED ; niewymienne, połączone szeregowo - równoległe. <i>8 x LED ; non-replaceable connected in series and paralel.</i>
Lampa zatwierdzona dla zastępczych źródeł światła LED: <i>Lamp approved for LED substitute light source(s):</i>	Tak / Nie ¹⁾ Yes / No ¹⁾
Jeśli tak, kategoria zastępczych źródeł światła LED <i>If yes, category of LED substitute light source(s)</i>	Nie dotyczy / Not applicable
Napięcie znamionowe lub zakres napięcia: <i>Rated voltage or the range of voltage:</i>	12V - 1,8W 24V - 3,6W
Moduł źródła światła <i>Light source module:</i>	Tak / Nie ¹⁾ Yes / No ¹⁾
Kod identyfikacyjny modułu źródła światła: <i>Light source module specific identification code:</i>	Nie dotyczy / Not applicable
Tylko z ograniczeniem wysokości montażu do maksimum 750 mm nad podłożem, jeżeli dotyczy: <i>Only for limited mounting height of equal to or less than 750 mm above the ground, if applicable:</i>	Tak / Nie ¹⁾ Yes / No ¹⁾
Geometryczne warunki montażu i warianty ustawienia, o ile dotyczy: <i>Geometrical conditions of installation and relating variations, if any:</i>	Wg rysunku. <i>Acording to the drawing.</i>
Zastosowanie elektronicznego układu sterującego źródła światła / sterowania zmiennością światłości / <i>Application of an electronic light source control gear / variable intensity control:</i>	
a) jako część lampy: <i>being part of the lamp:</i>	Tak / Nie ¹⁾ Yes / No ¹⁾
b) jako osobne urządzenie: <i>being not part of the lamp:</i>	Tak / Nie ¹⁾ Yes / No ¹⁾
Napięcie zasilania dodatkowego elektronicznego układu sterującego źródła światła / sterowania zmiennością światłości: <i>Input voltage(s) supplied by an electronic light source control gear / variable intensity control:</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
Producent i kod identyfikacyjny elektronicznego układu sterującego źródła światła / sterowania zmiennością światłości (w przypadku kiedy jest on częścią lampy ale nie występuje w jej obudowie): <i>Electronic light source control gear / variable intensity control manufacturer and identification number (when the light source control gear is part of the lamp but is not included into the lamp body):</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>

Zmienna światłość, jeżeli dotyczy:
Variable luminous intensity, if applicable:

~~Tak / Nie~~¹⁾
~~Yes / No~~¹⁾

Funkcja(-e) światła współzależnego stanowiącego część układu świateł współzależnych, jeżeli dotyczy:

Function(s) produced by an interdependent lamp forming part of an interdependent lamp system, if applicable:

~~Nie dotyczy~~
~~Not applicable~~

9.3. Światło pozycyjne przednie¹⁾, pozycyjne tylne¹⁾, hamowania¹⁾, obrysowe¹⁾, do jazdy dziennej¹⁾, jest przeznaczone do stosowania tylko w pojazdach wyposażonych we wskaźnik informujący o awarii :

The front position lamp¹⁾, rear position lamp¹⁾, stop lamp¹⁾, end-outline marker lamp¹⁾, daytime running lamp¹⁾, is only for use on a vehicle fitted with a tell-tale indicating failure:

~~Nie dotyczy~~
~~Not applicable~~

~~Tak / Nie~~¹⁾
~~Yes / No~~¹⁾

9.4. Czy przeprowadza się dodatkowe badanie zgodnie z pkt 4.8.3.1.1. niniejszego regulaminu:

Whether an additional test is conducted according to the paragraph 4.8.3.1.1. of this Regulation:

~~Tak / Nie~~¹⁾
~~Yes / No~~¹⁾

10. Położenie znaku homologacji lub niepowtarzalnego identyfikatora (UI):
Position of the approval mark or Unique Identifier (UI):

~~Na kloszu.~~
~~On the lens.~~

11. Powód (powody) rozszerzenia (jeżeli dotyczy):
Reason(s) for the extension (if applicable):

~~Nie dotyczy~~
~~Not applicable~~

12. Homologacji udzielono / rozszerzono / odmówiono / cofnięto¹⁾
Approval granted / extended / refused / withdrawn¹⁾

13. Homologacja udzielona na urządzenia przeznaczone wyłącznie do użytku w pojazdach już będących w użyciu:

Approval granted for devices to be used on vehicles already in use only:

~~Tak / Nie~~¹⁾
~~Yes / No~~¹⁾

14. Miejscowość Place: **Warszawa / Warsaw**

15. Data / Date: **23 kwietnia 2026 r. / 23 April 2026**

16. Podpis:
Signature:

Dokument podpisany elektronicznie
Dyrektor
Transportowego Dozoru Technicznego
z up. Sławomir Klusek
Zastępca Kierownika Wydziału Homologacji Pojazdów
ds. Dopuszczeń Jednostkowych



Signed by / Podpisano przez:

Sławomir Zbigniew Klusek
Transportowy Dozór Techniczny

Date / Data: 2026-04-23
14:52

17. Wykaz dokumentów przedłożonych władzy homologacyjnej, która udzieliła homologacji typu, jest załączony do niniejszego zawiadomienia i może być dostępny na żądanie:

The list of documents deposited with the Type Approval Authority which has granted approval is annexed to this communication and may be obtained on request:

1. Opis techniczny: <i>See technical description:</i>	W298, W299
2. Sprawozdanie z badań nr / Test report No.:	ZBH/26/0171

¹⁾ Niepotrzebne skreślić / Strike out what does not apply



ZAWIADOMIENIE

COMMUNICATION

Wydane przez: **DYREKTORA TRANSPORTOWEGO
DOZORU TECHNICZNEGO**

Issued by: *DIRECTOR OF TRANSPORTATION
TECHNICAL SUPERVISION*

**ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa,
Polska / Poland**

Dotyczące:¹⁾ - **UDZIELENIA HOMOLOGACJI**

Concerning:¹⁾ *APPROVAL GRANTED*

- ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI / *APPROVAL EXTENDED*
- ODMOWY HOMOLOGACJI / *APPROVAL REFUSED*
- COFNIĘCIA HOMOLOGACJI / *APPROVAL WITHDRAWN*
- OSTATECZNEGO ZANIECHANIA PRODUKCJI / *PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED*

typu światła na podstawie Regulaminu ONZ nr 148.

of a type of lamp pursuant to UN Regulation No. 148.

Światło: ¹⁾	oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej	<i>Rear registration plate illuminating lamp</i>
Lamp: ¹⁾	światło kierunkowskazu	<i>Direction indicator lamp</i>
	światło hamowania	<i>Stop lamp</i>
	światło pozycyjne	<i>Position lamp</i>
	światło obrysowe	<i>End-outline marker lamp</i>
	światło cofania	<i>Reversing lamp</i>
	światło manewrowe	<i>Manoeuvring lamp</i>
	światło przeciwmgłowe tylne	<i>Rear fog lamp</i>
	światło postojowe	<i>Parking lamp</i>
	światło do jazdy dziennej	<i>Daytime running lamp</i>
	światło obrysowe boczne	<i>Side marker lamp</i>

Kategoria światła:

Category of the lamp:

AR

Indeks zmian:

Change index:

1

Nr homologacji:

Approval No.:

E20*148R01/02*026023*00

Niepowtarzalny identyfikator (jeśli dotyczy):

Unique Identifier (UI) (If applicable):

Nie dotyczy

Not applicable

1. Nazwa handlowa lub znak towarowy światła:

Trade name or mark of the lamp:

WAŚ

2. Oznakowanie typu światła przez producenta:

Manufacturer's name for the type of lamp:

W298 black/AR

- Zastosowanie typu w lampie cofania:

Application of the type in the reversing lamp:

W298

Patrz opis techniczny.

W299

See technical description.

3. Nazwa i adres producenta:

Manufacturer's name and address:

WAŚ Sp. z o.o.

Godzikowice, ul. Stalowa 7, 9, 9A

55-200 Olawa, Polska / Poland

4. **Jeżeli dotyczy, nazwa i adres przedstawiciela producenta:** **Nie dotyczy**
If applicable, name and address of manufacturer's representative: *Not applicable*
5. **Data przedstawienia do homologacji:** **2026-04-30**
Submitted for approval on:
6. **Placówka techniczna odpowiedzialna za przeprowadzanie badań homologacyjnych:** **Instytut Transportu Samochodowego**
Technical Service responsible for conducting approval tests: *Motor Transport Institute*
ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa,
Polska / Poland
7. **Data sprawozdania wydanego przez tę placówkę:** **2026-04-17**
Date of report issued by that Service :
8. **Numer sprawozdania wydanego przez tę placówkę:** **ZBH/26/0294**
Number of report issued by that Service:
9. **Krótki opis / Concise description:**
- 9.1 **W przypadku: / In case of:**
- 9.1.1. **Oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej / A rear-registration plate illuminating lamp:**
Geometryczne warunki instalacji (położenie(-a) i nachylenie(-a) urządzenia w stosunku do miejsca zajmowanego przez tablicę rejestracyjną i/lub różne nachylenia tego miejsca): **Nie dotyczy**
Geometrical conditions of installation (position(s) and inclination(s) of the device in relation to the space to be occupied by the registration plate and/or different inclinations of this space): *Not applicable*
- 9.1.1.1. **Kategoria(e) oświetlanego obszaru:** **1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 1, 2 ¹⁾**
Category(ies) of illuminated area:
- 9.1.2. **Kierunkowskazu:** **Nie dotyczy / Not applicable**
A direction indicator:
- Sekwencyjna aktywacja źródeł światła:** **Tak / Nie ¹⁾**
Sequential activation of light sources: **Yes / No ¹⁾**
- 9.1.3. **Światła cofania / A reversing lamp:**
- Światło należy montować w pojeździe wyłącznie jako część pary świateł:** **Tak / Nie ¹⁾**
The lamp shall be installed on a vehicle only as part of a pair of lamps: **Yes / No ¹⁾**
- 9.1.4. **Światła manewrowego / A manoeuvring lamp:**
- Maksymalna wysokość montażu:** **Nie dotyczy / Not applicable**
The maximum mounting height:
- 9.1.5. **Światła do jazdy dziennej / A daytime running lamp:** **Nie dotyczy / Not applicable**
- Światło do jazdy dziennej przeznaczone jest wyłącznie do montażu w pojazdach kategorii L3, a jego projektowa maksymalna światłość nie przekracza $7.00 \cdot 10^2$ cd:** **Tak / Nie ¹⁾**
The daytime running lamp is intended exclusively for installation on vehicles of category L3, and its designed maximum luminous intensity does not exceed $7.00 \cdot 10^2$ cd: **Yes / No ¹⁾**
- 9.1.6. **W przypadku tylnego światła pozycyjnego wzajemnie sprzężonego ze światłem stopu, tylne światło pozycyjne/stopu jest wyposażone w wiele źródeł światła:** **Tak / Nie ¹⁾**
In case of a rear position lamp reciprocally incorporated with a stop lamp, the rear position/stop lamp are provided by multiple light sources: **Yes / No ¹⁾**

9.2	Według funkcji i kategorii sygnalizacji świetlnej: <i>By light signalling function and category:</i>	Światło cofania kategorii AR. <i>Reversing light category AR.</i>
	Do zamocowania na zewnątrz, wewnątrz lub w obu miejscach ¹⁾ <i>For mounting either outside or inside or both ¹⁾</i>	
	Barwa światła: <i>Colour of light emitted:</i>	Czerwona / biała / żółta samochodowa / bezbarwna ¹⁾ Red / white / amber / colourless ¹⁾
	Liczba, kategoria i rodzaj źródeł światła: <i>Number, category and kind of light source(s):</i>	12 x LED ; niewymienne, połączone szeregowo - równolegle. <i>12 x LEDs ; non-replaceable connected in series and paralel.</i>
	Lampa zatwierdzona dla zastępczych źródeł światła LED: <i>Lamp approved for LED substitute light source(s):</i>	Tak / Nie ¹⁾ Yes / No ¹⁾
	Jeśli tak, kategoria zastępczych źródeł światła LED <i>If yes, category of LED substitute light source(s)</i>	Nie dotyczy / Not applicable
	Napięcie znamionowe lub zakres napięcia: <i>Rated voltage or the range of voltage:</i>	12V - 4,5W 24V - 5,2W
	Moduł źródła światła <i>Light source module:</i>	Tak / Nie ¹⁾ Yes / No ¹⁾
	Kod identyfikacyjny modułu źródła światła: <i>Light source module specific identification code:</i>	Nie dotyczy / Not applicable
	Tylko z ograniczeniem wysokości montażu do maksimum 750 mm nad podłożem, jeżeli dotyczy: <i>Only for limited mounting height of equal to or less than 750 mm above the ground, if applicable:</i>	Tak / Nie ¹⁾ Yes / No ¹⁾
	Geometryczne warunki montażu i warianty ustawienia, o ile dotyczy: <i>Geometrical conditions of installation and relating variations, if any:</i>	Wg rysunku. <i>Acording to the drawing.</i>
	Zastosowanie elektronicznego układu sterującego źródła światła / sterowania zmiennością światłości / Application of an electronic light source control gear / variable intensity control:	
	a) jako część lampy: <i>being part of the lamp:</i>	Tak / Nie ¹⁾ Yes / No ¹⁾
	b) jako osobne urządzenie: <i>being not part of the lamp:</i>	Tak / Nie ¹⁾ Yes / No ¹⁾
	Napięcie zasilania dodatkowego elektronicznego układu sterującego źródła światła / sterowania zmiennością światłości: <i>Input voltage(s) supplied by an electronic light source control gear / variable intensity control:</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
	Producent i kod identyfikacyjny elektronicznego układu sterującego źródła światła / sterowania zmiennością światłości (w przypadku kiedy jest on częścią lampy ale nie występuje w jej obudowie): <i>Electronic light source control gear / variable intensity control manufacturer and identification number (when the light source control gear is part of the lamp but is not included into the lamp body):</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>

- Zmienna światłość, jeżeli dotyczy:**
Variable luminous intensity, if applicable: ~~Tak~~ / ~~Nie~~¹⁾
~~Yes~~ / ~~No~~¹⁾
- Funkcja(-e) światła współzależnego stanowiącego część układu świateł współzależnych, jeżeli dotyczy:**
Function(s) produced by an interdependent lamp forming part of an interdependent lamp system, if applicable: **Nie dotyczy**
Not applicable
- 9.3. **Światło pozycyjne przednie¹⁾, pozycyjne tylne¹⁾, hamowania¹⁾, obrysowe¹⁾, do jazdy dziennej¹⁾, jest przeznaczone do stosowania tylko w pojazdach wyposażonych we wskaźnik informujący o awarii :**
The front position lamp¹⁾, rear position lamp¹⁾, stop lamp¹⁾, end-outline marker lamp¹⁾, daytime running lamp¹⁾, is only for use on a vehicle fitted with a tell-tale indicating failure: **Nie dotyczy**
Not applicable
~~Tak~~ / ~~Nie~~¹⁾
~~Yes~~ / ~~No~~¹⁾
- 9.4. **Czy przeprowadza się dodatkowe badanie zgodnie z pkt 4.8.3.1.1. niniejszego regulaminu:**
Whether an additional test is conducted according to the paragraph 4.8.3.1.1. of this Regulation: ~~Tak~~ / ~~Nie~~¹⁾
~~Yes~~ / ~~No~~¹⁾
10. **Położenie znaku homologacji lub niepowtarzalnego identyfikatora (UI):**
Position of the approval mark or Unique Identifier (UI): **Na kloszu.**
On the lens.
11. **Powód (powody) rozszerzenia (jeżeli dotyczy):**
Reason(s) for the extension (if applicable): **Nie dotyczy**
Not applicable
12. **Homologacji udzielono / rozszerzono / odmówiono / cofnięto¹⁾**
Approval granted / extended / refused / withdrawn¹⁾
13. **Homologacja udzielona na urządzenia przeznaczone wyłącznie do użytku w pojazdach już będących w użyciu:**
Approval granted for devices to be used on vehicles already in use only: ~~Tak~~ / ~~Nie~~¹⁾
~~Yes~~ / ~~No~~¹⁾
14. **Miejscowość Place:** **Warszawa / Warsaw**
15. **Data / Date:** **29 maja 2026 r.** / **29 May 2026**
16. **Podpis:**
Signature: Dokument podpisany elektronicznie
Dyrektor
Transportowego Dozoru Technicznego
z up. Sławomir Klusek
Zastępca Kierownika Wydziału Homologacji Pojazdów
ds. Dopuszczeń Jednostkowych 
Signed by / Podpisano przez:
Sławomir Zbigniew Klusek
Transportowy Dozór Techniczny
Date / Data: 2026-05-29 07:51
17. **Wykaz dokumentów przedłożonych władzy homologacyjnej, która udzieliła homologacji typu, jest załączony do niniejszego zawiadomienia i może być dostępny na żądanie:**
The list of documents deposited with the Type Approval Authority which has granted approval is annexed to this communication and may be obtained on request:

1.	Opis techniczny: <i>See technical description:</i>	W298, W299
2.	Sprawozdanie z badań nr / Test report No.:	ZBH/26/0294

¹⁾ Niepotrzebne skreślić / Strike out what does not apply



ZAWIADOMIENIE

COMMUNICATION

Wydane przez: **DYREKTORA TRANSPORTOWEGO
DOZORU TECHNICZNEGO**

Issued by: **DIRECTOR OF TRANSPORTATION
TECHNICAL SUPERVISION**

**ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa,
Polska / Poland**

Dotyczące:¹⁾ - **UDZIELENIA HOMOLOGACJI**

Concerning:¹⁾ **APPROVAL GRANTED**

- ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI / APPROVAL EXTENDED
- ODMOWY HOMOLOGACJI / APPROVAL REFUSED
- COFNIĘCIA HOMOLOGACJI / APPROVAL WITHDRAWN
- OSTATECZNEGO ZANIECHANIA PRODUKCJI / PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED

typu światła na podstawie Regulaminu ONZ nr 148.

of a type of lamp pursuant to UN Regulation No. 148.

Światło:¹⁾ **Oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej**

Lamp:¹⁾

Światło kierunkowskazu
Światło hamowania
Światło pozycyjne
Światło obrysowe
Światło cofania
Światło manewrowe
Światło przeciwmgłowe tylne
Światło postojowe
Światło do jazdy dziennej
Światło obrysowe boczne

Rear-registration plate illuminating lamp

Direction indicator lamp

Stop lamp

Position lamp

End-outline marker lamp

Reversing lamp

Manoeuvring lamp

Rear fog lamp

Parking lamp

Daytime running lamp

Side marker lamp

Kategoria światła:

Category of the lamp:

L

Indeks zmian:

Change index:

1

Nr homologacji:

Approval No.:

E20*148R01/02*026015*00

Niepowtarzalny identyfikator (jeśli dotyczy):

Unique Identifier (UI) (If applicable):

Nie dotyczy

Not applicable

1. Nazwa handlowa lub znak towarowy światła:

Trade name or mark of the lamp:

WAŚ

2. Oznakowanie typu światła przez producenta:

Manufacturer's name for the type of lamp:

W298/L

Zastosowanie typu w lampach zespolonych:

Application of the type in grouped lamps:

W298

W299

Patrz opis techniczny.

See technical description.

3. Nazwa i adres producenta:

Manufacturer's name and address:

WAŚ Sp. z o.o.

**Godzikowice, ul. Stalowa 7, 9, 9A
55-200 Olawa, Polska / Poland**

4. Jeżeli dotyczy, nazwa i adres przedstawiciela producenta:

If applicable, name and address of manufacturer's representative:

Nie dotyczy

Not applicable

5. **Data przedstawienia do homologacji:** 2026-03-11
Submitted for approval on:
6. **Placówka techniczna odpowiedzialna za przeprowadzanie badań homologacyjnych:** Instytut Transportu Samochodowego
Technical Service responsible for conducting approval tests: Motor Transport Institute
ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa,
Polska / Poland
7. **Data sprawozdania wydanego przez tę placówkę:** 05.03.2026
Date of report issued by that Service :
8. **Numer sprawozdania wydanego przez tę placówkę:** ZBH/26/0171
Number of report issued by that Service:
9. **Krótki opis / Concise description:**
- 9.1 **W przypadku: / In case of:**
- 9.1.1. **Oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej / A rear-registration plate illuminating lamp:**
Geometryczne warunki instalacji (położenie(-a) i nachylenie(-a) urządzenia w stosunku do miejsca zajmowanego przez tablicę rejestracyjną i/lub różne nachylenia tego miejsca): Wg rysunku
Geometrical conditions of installation (position(s) and inclination(s) of the device in relation to the space to be occupied by the registration plate and/or different inclinations of this space): According to the drawing
- 9.1.1.1. **Kategoria(e) oświetlanego obszaru:** 1a, 1b, 1e, 2a, 2b, 1, 2 ¹⁾
Category(ies) of illuminated area:
- 9.1.2. **Kierunkowskazu:** Nie dotyczy / Not applicable
A direction indicator:
- Sekwencyjna aktywacja źródeł światła:** Tak / Nie ¹⁾
Sequential activation of light sources: Yes / No ¹⁾
- 9.1.3. **Światła cofania / A reversing lamp:** Nie dotyczy / Not applicable
- Światło należy montować w pojeździe wyłącznie jako część pary świateł:** Tak / Nie ¹⁾
The lamp shall be installed on a vehicle only as part of a pair of lamps: Yes / No ¹⁾
- 9.1.4. **Światła manewrowego / A manoeuvring lamp:**
- Maksymalna wysokość montażu:** Nie dotyczy / Not applicable
The maximum mounting height:
- 9.1.5. **Światła do jazdy dziennej / A daytime running lamp:** Nie dotyczy / Not applicable
- Światło do jazdy dziennej przeznaczone jest wyłącznie do montażu w pojazdach kategorii L3, a jego projektowa maksymalna światłość nie przekracza $7.00 \cdot 10^2$ cd:** Tak / Nie ¹⁾
The daytime running lamp is intended exclusively for installation on vehicles of category L3, and its designed maximum luminous intensity does not exceed $7.00 \cdot 10^2$ cd: Yes / No ¹⁾
- 9.1.6. **W przypadku tylnego światła pozycyjnego wzajemnie sprzężonego ze światłem stopu, tylne światło pozycyjne/stopu jest wyposażone w wiele źródeł światła:** Tak / Nie ¹⁾
In case of a rear position lamp reciprocally incorporated with a stop lamp, the rear position/stop lamp are provided by multiple light sources: Yes / No ¹⁾

9.2	<p>Według funkcji i kategorii sygnalizacji świetlnej: <i>By light signalling function and category:</i></p> <p>Do zamocowania na zewnątrz, wewnątrz lub w obu miejscach ¹⁾ <i>For mounting either outside or inside or both ¹⁾</i></p> <p>Barwa światła: <i>Colour of light emitted:</i></p> <p>Liczba, kategoria i rodzaj źródeł światła: <i>Number, category and kind of light source(s):</i></p> <p>Lampa zatwierdzona dla zastępczych źródeł światła LED: <i>Lamp approved for LED substitute light source(s):</i></p> <p>Jeśli tak, kategoria zastępczych źródeł światła LED <i>If yes, category of LED substitute light source(s)</i></p> <p>Napięcie znamionowe lub zakres napięcia: <i>Rated voltage or the range of voltage:</i></p> <p>Moduł źródła światła <i>Light source module:</i></p> <p>Kod identyfikacyjny modułu źródła światła: <i>Light source module specific identification code:</i></p> <p>Tylko z ograniczeniem wysokości montażu do maksimum 750 mm nad podłożem, jeżeli dotyczy: <i>Only for limited mounting height of equal to or less than 750 mm above the ground, if applicable:</i></p> <p>Geometryczne warunki montażu i warianty ustawienia, o ile dotyczy: <i>Geometrical conditions of installation and relating variations, if any:</i></p> <p>Zastosowanie elektronicznego układu sterującego źródła światła / sterowania zmiennością światłości / <i>Application of an electronic light source control gear / variable intensity control:</i></p> <p>a) jako część lampy: <i>being part of the lamp:</i></p> <p>b) jako osobne urządzenie: <i>being not part of the lamp:</i></p> <p>Napięcie zasilania dodatkowego elektronicznego układu sterującego źródła światła / sterowania zmiennością światłości: <i>Input voltage(s) supplied by an electronic light source control gear / variable intensity control:</i></p> <p>Producent i kod identyfikacyjny elektronicznego układu sterującego źródła światła / sterowania zmiennością światłości (w przypadku kiedy jest on częścią lampy ale nie występuje w jej obudowie): <i>Electronic light source control gear / variable intensity control manufacturer and identification number (when the light source control gear is part of the lamp but is not included into the lamp body):</i></p>	<p>Światło oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej L kategorii 1b. <i>Rear-registration plate illuminating lamp L category 1b.</i></p> <p>Czerwona / biała / żółta samochodowa / bezbarwna ¹⁾ <i>Red / white / amber / colourless ¹⁾</i></p> <p>3 x LED ; niewymienne, połączone szeregowo <i>3 x LEDs ; non-replaceable, connected in series</i></p> <p>Tak / Nie ¹⁾ Yes / No ¹⁾</p> <p>Nie dotyczy / Not applicable</p> <p>12V - 0,24W 24V - 0,5W</p> <p>Tak / Nie ¹⁾ Yes / No ¹⁾</p> <p>Nie dotyczy / Not applicable</p> <p>Tak / Nie ¹⁾ Yes / No ¹⁾</p> <p>Wg rysunku. <i>According to the drawing.</i></p> <p>Tak / Nie ¹⁾ Yes / No ¹⁾</p> <p>Tak / Nie ¹⁾ Yes / No ¹⁾</p> <p>Nie dotyczy <i>Not applicable</i></p> <p>Nie dotyczy <i>Not applicable</i></p>
-----	---	---

Zmienna światłość, jeżeli dotyczy:
Variable luminous intensity, if applicable:

~~Tak / Nie~~¹⁾
~~Yes / No~~¹⁾

Funkcja(-e) światła współzależnego stanowiącego część układu świateł współzależnych, jeżeli dotyczy:

Function(s) produced by an interdependent lamp forming part of an interdependent lamp system, if applicable:

Nie dotyczy
Not applicable

9.3. Światło pozycyjne przednie¹⁾, pozycyjne tylne¹⁾, hamowania¹⁾, obrysowe¹⁾, do jazdy dziennej¹⁾, jest przeznaczone do stosowania tylko w pojazdach wyposażonych we wskaźnik informujący o awarii :
The front position lamp¹⁾, rear position lamp¹⁾, stop lamp¹⁾, end-outline marker lamp¹⁾, daytime running lamp¹⁾, is only for use on a vehicle fitted with a tell-tale indicating failure:

Nie dotyczy
Not applicable
~~Tak / Nie~~¹⁾
~~Yes / No~~¹⁾

9.4. Czy przeprowadza się dodatkowe badanie zgodnie z pkt 4.8.3.1.1. niniejszego regulaminu:

Whether an additional test is conducted according to the paragraph 4.8.3.1.1. of this Regulation:

~~Tak / Nie~~¹⁾
~~Yes / No~~¹⁾

10. Położenie znaku homologacji lub niepowtarzalnego identyfikatora (UI):
Position of the approval mark or Unique Identifier (UI):

Na kloszu.
On the lens.

11. Powód (powody) rozszerzenia (jeżeli dotyczy):
Reason(s) for the extension (if applicable):

Nie dotyczy
Not applicable

12. Homologacji udzielono / rozszerzono / odmówiono / cofnięto¹⁾
Approval granted / extended / refused / withdrawn¹⁾

13. Homologacja udzielona na urządzenia przeznaczone wyłącznie do użytku w pojazdach już będących w użyciu:
Approval granted for devices to be used on vehicles already in use only:

~~Tak / Nie~~¹⁾
~~Yes / No~~¹⁾

14. Miejscowość Place: **Warszawa / Warsaw**

15. Data / Date: **23 kwietnia 2026 r.** / **23 April 2026**

16. Podpis:
Signature:

Dokument podpisany elektronicznie
Dyrektor
Transportowego Dozoru Technicznego
z up. Sławomir Klusek
Zastępca Kierownika Wydziału Homologacji Pojazdów
ds. Dopuszczeń Jednostkowych



Signed by / Podpisano przez:

Sławomir Zbigniew Klusek
Transportowy Dozór Techniczny

Date / Data: 2026-04-23 14:52

17. Wykaz dokumentów przedłożonych władzy homologacyjnej, która udzieliła homologacji typu, jest załączony do niniejszego zawiadomienia i może być dostępny na żądanie:
The list of documents deposited with the Type Approval Authority which has granted approval is annexed to this communication and may be obtained on request:

1. Opis techniczny: <i>See technical description:</i>	W298, W299
2. Sprawozdanie z badań nr / Test report No.:	ZBH/26/0171

¹⁾ Niepotrzebne skreślić / Strike out what does not apply



ZAWIADOMIENIE

COMMUNICATION

Wydane przez: **DYREKTORA TRANSPORTOWEGO
DOZORU TECHNICZNEGO**

Issued by: **DIRECTOR OF TRANSPORTATION
TECHNICAL SUPERVISION**

**ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa,
Polska / Poland**

Dotyczące:¹⁾ - **UDZIELENIA HOMOLOGACJI**

Concerning:¹⁾ **APPROVAL GRANTED**

- ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI / APPROVAL EXTENDED
- ODMOWY HOMOLOGACJI / APPROVAL REFUSED
- COFNIĘCIA HOMOLOGACJI / APPROVAL WITHDRAWN
- OSTATECZNEGO ZANIECHANIA PRODUKCJI / PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED

- typu urządzenia odblaskowego¹⁾

- of a type of retro-reflective device¹⁾

- typu trójkąta ostrzegawczego¹⁾

- of a type of advance warning triangle¹⁾

- typu tylnej tablicy wyróżniającej SMV¹⁾

- of a type of SMV rear marking plate¹⁾

- typu tylnej tablicy wyróżniającej¹⁾

- of a type of rear marking plate¹⁾

- oznakowania odblaskowego ciężkich i długich pojazdów
oraz ich przyczep¹⁾

- of retro-reflective markings of heavy and long
vehicles and their trailers¹⁾

zgodnie z Regulaminem ONZ nr 150.

pursuant to UN Regulation No. 150.

Klasa urządzenia:

IA

Indeks zmian:

1

Class of the device:

Change index:

Nr homologacji:

E20*150R01/02*026015*00

Approval No.:

Unikalny identyfikator (jeśli dotyczy):

Nie dotyczy

Unique Identifier (UI) (If applicable):

Not applicable

1. Nazwa handlowa lub znak towarowy urządzenia odblaskowego lub
materiału do oznakowania:

WAŚ

Trade name or mark of the retro-reflective device or marking material:

2. Nazwa producenta / Manufacturer's name:

2.1. dla typu urządzenia odblaskowego:

W299/IA

for the retro-reflecting type of device:

- Zastosowanie typu w lampach zespolonych:

W299

Patrz opis techniczny.

Application of the type in grouped lamps:

See technical description.

2.2. dla trójkąta ostrzegawczego / for the advance warning triangle:

Nie dotyczy / Not applicable

2.3. dla typu tylnej tablicy wyróżniającej SMV:

Nie dotyczy

for the SMV rear marking plate type:

Not applicable

2.3.1. klasa tylnej tablicy wyróżniającej SMV:

Nie dotyczy

SMV rear marking plate class:

Not applicable

2.4. dla typu tylnej tablicy wyróżniającej:

Nie dotyczy

for the rear marking plate type

Not applicable

2.4.1. klasa tylnej tablicy wyróżniającej / rear marking plate class:

Nie dotyczy / Not applicable

2.5. klasa materiału do oznakowania / class of the marking material:

Nie dotyczy / Not applicable

3. **Nazwa i adres producenta:** **WAŚ Sp. z o.o.**
Name and address of the manufacturer: **Godzikowice, ul. Stalowa 7, 9, 9A**
55-200 Olawa, Polska / Poland
4. **Jeżeli dotyczy, nazwa i adres przedstawiciela producenta:** **Nie dotyczy**
If applicable, name and address of manufacturer's representative: **Not applicable**
5. **Data przedstawienia materiału do oznakowania do badań homologacyjnych:** **2026-03-11**
Date on which the marking material was submitted for approval tests:
6. **Placówka techniczna odpowiedzialna za przeprowadzanie badania homologacyjnego:** **Instytut Transportu Samochodowego**
Technical Service responsible for carrying out the approval test: **Motor Transport Institute**
ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, Polska / Poland
7. **Data sprawozdania wydanego przez służbę techniczną:** **05.03.2026**
Date of test report issued by the technical service:
8. **Numer sprawozdania wydanego przez służbę techniczną:** **ZBH/26/0171**
Number of test report issued by the technical service:
9. **Skrócony opis / Concise description :** **Klasa / class : IA**
~~Oddzielnie / jako część zestawu urządzeń ¹⁾~~
~~In isolation / part of an assembly of devices ¹⁾~~
Kolor emitowanego światła: **białe / czerwone / żółta samochodowa ¹⁾**
Colour of light emitted : **white / red / amber ¹⁾**
Instalacja jako integralna część lampy, która jest połączona z nadwoziem pojazdu: **Tak / Nie ¹⁾**
Installation as an integral part of a lamp which is integrated into the body of a vehicle:: **Yes / No ¹⁾**
Geometryczne warunki instalacji i wszelkie odnośne wersje, jeżeli występują: **Wg rysunku**
Geometric conditions of installation and relating variations, if any: **According to the drawing**
Tylko z ograniczeniem wysokości montażu do maksimum 750 mm nad podłożem:: **Tak / Nie ¹⁾**
Only for limited mounting height of equal to or less than 750 mm above the ground: **Yes / No ¹⁾**
10. **Homologacji udzielono ~~rozszerzono / odmówiono / cofnięto ¹⁾~~**
*Approval **granted** / ~~extended / refused / withdrawn ¹⁾~~*
11. **Powód (powody) rozszerzenia (jeżeli dotyczy):** **Nie dotyczy**
Reason(s) for the extension (if applicable): **Not applicable**
12. **Położenie znaku homologacji lub niepowtarzalnego identyfikatora (UI):** **Na kloszu.**
Position of the approval mark or Unique Identifier (UI): **On the lens.**

13. **Miejscowość Place:** **Warszawa / Warsaw**

14. **Data / Date:** **23 kwietnia 2026 r.** / **23 April 2026**

15. **Podpis:**
Signature:

Dokument podpisany elektronicznie
Dyrektor
Transportowego Dozoru Technicznego
z up. Sławomir Klusek
Zastępca Kierownika Wydziału Homologacji Pojazdów
ds. Dopuszczeń Jednostkowych



Signed by / Podpisano przez:
Sławomir Zbigniew Klusek
Transportowy Dozór Techniczny
Date / Data: 2026-04-23
14:52

16. **W załączniku znajduje się wykaz dokumentów składających się na akta homologacji, złożony organowi udzielającemu homologacji typu, który udzielił homologacji; kopię można otrzymać na żądanie.**

Annexed is a list of documents making up the approval file, deposited with the Type Approval Authority which granted approval; a copy can be obtained on request.

1.	Opis techniczny: <i>See technical description:</i>	W298, W299
2.	Sprawozdanie z badań nr / Test report No.:	ZBH/26/0171

¹⁾ **Niepotrzebne skreślić / Strike out what does not apply**



ZAWIADOMIENIE

COMMUNICATION

Wydane przez: **DYREKTORA TRANSPORTOWEGO
DOZORU TECHNICZNEGO**

Issued by: **DIRECTOR OF TRANSPORTATION
TECHNICAL SUPERVISION**

**ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa,
Polska / Poland**

Dotyczące:¹⁾ - **UDZIELENIA HOMOLOGACJI**

Concerning:¹⁾ **APPROVAL GRANTED**

- ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI / APPROVAL EXTENDED
- ODMOWY HOMOLOGACJI / APPROVAL REFUSED
- COFNIECIA HOMOLOGACJI / APPROVAL WITHDRAWN
- OSTATECZNEGO ZANIECHANIA PRODUKCJI / PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED

typu światła na podstawie Regulaminu ONZ nr 148.

of a type of lamp pursuant to UN Regulation No. 148.

Światło:¹⁾ Oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej

Rear registration plate illuminating lamp

Lamp:¹⁾ Światło kierunkowskazu

Direction indicator lamp

Światło hamowania

Stop lamp

Światło pozycyjne

Position lamp

Światło obrysowe

End-outline marker lamp

Światło cofania

Reversing lamp

Światło manewrowe

Manoeuvring lamp

Światło przeciwmgłowe tylne

Rear fog lamp

Światło postojowe

Parking lamp

Światło do jazdy dziennej

Daytime running lamp

Światło obrysowe boczne

Side marker lamp

Kategoria światła:

2a

Indeks zmian:

1

Category of the lamp:

Change index:

Nr homologacji:

E20*148R01/02*026024*00

Approval No.:

Niepowtarzalny identyfikator (jeśli dotyczy):

Nie dotyczy

Unique Identifier (UI) (If applicable):

Not applicable

1. Nazwa handlowa lub znak towarowy światła:

WAŚ

Trade name or mark of the lamp:

2. Oznakowanie typu światła przez producenta:

W298DD black/2a

Manufacturer's name for the type of lamp:

- Zastosowanie typu w lampach zespolonych:

W298

Patrz opis techniczny.

Application of the type in grouped lamps:

See technical description.

3. Nazwa i adres producenta:

WAŚ Sp. z o.o.

Manufacturer's name and address:

Godzikowice, ul. Stalowa 7, 9, 9A
55-200 Olawa, Polska / Poland

4. **Jeżeli dotyczy, nazwa i adres przedstawiciela producenta:** **Nie dotyczy**
If applicable, name and address of manufacturer's representative: Not applicable
5. **Data przedstawienia do homologacji / Submitted for approval on:** **2026-04-30**
6. **Placówka techniczna odpowiedzialna za przeprowadzanie badań homologacyjnych:** **Instytut Transportu Samochodowego**
Technical Service responsible for conducting approval tests: *Motor Transport Institute*
ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, Polska / Poland
7. **Data sprawozdania wydanego przez tę placówkę:** **2026-04-17**
Date of report issued by that Service:
8. **Numer sprawozdania wydanego przez tę placówkę:** **ZBH/26/0294**
Number of report issued by that Service:
9. **Krótki opis / Concise description:**
- 9.1 **W przypadku / In case of:**
- 9.1.1. **Oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej / A rear-registration plate illuminating lamp:**
 Geometryczne warunki instalacji (położenie(-a) i nachylenie(-a) urządzenia w stosunku do miejsca zajmowanego przez tablicę rejestracyjną i/lub różne nachylenia tego miejsca): **Nie dotyczy**
Geometrical conditions of installation (position(s) and inclination(s) of the device in relation to the space to be occupied by the registration plate and/or different inclinations of this space): Not applicable
- 9.1.1.1. **Kategoria(e) oświetlanego obszaru:** ~~1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 1, 2~~¹⁾
Category(ies) of illuminated area:
- 9.1.2. **Kierunkowskazu / A direction indicator:**
- Sekwencyjna aktywacja źródeł światła:** **Tak / Nie**¹⁾
*Sequential activation of light sources: Yes / No*¹⁾
- 9.1.3. **Światła cofania / A reversing lamp:** **Nie dotyczy / Not applicable**
- Światło należy montować w pojeździe wyłącznie jako część pary świateł: **Tak / Nie**¹⁾
*The lamp shall be installed on a vehicle only as part of a pair of lamps: Yes / No*¹⁾
- 9.1.4. **Światła manewrowego / A manoeuvring lamp:**
- Maksymalna wysokość montażu / *The maximum mounting height:* **Nie dotyczy / Not applicable**
- 9.1.5. **Światła do jazdy dziennej / A daytime running lamp:** **Nie dotyczy / Not applicable**
- Światło do jazdy dziennej przeznaczone jest wyłącznie do montażu w pojazdach kategorii L3, a jego projektowa maksymalna światłość nie przekracza $7.00 \cdot 10^2$ cd: **Tak / Nie**¹⁾
*The daytime running lamp is intended exclusively for installation on vehicles of category L3, and its designed maximum luminous intensity does not exceed $7.00 \cdot 10^2$ cd: Yes / No*¹⁾
- 9.1.6. **W przypadku tylnego światła pozycyjnego wzajemnie sprzężonego ze światłem stopu, tylne światło pozycyjne/stopu jest wyposażone w wiele źródeł światła:** **Tak / Nie**¹⁾
*In case of a rear position lamp reciprocally incorporated with a stop lamp, the rear position/stop lamp are provided by multiple light sources: Yes / No*¹⁾

9.2	Według funkcji i kategorii sygnalizacji świetlnej: <i>By light signalling function and category:</i>	Światło kierunku jazdy tylne kategorii 2a <i>The rear direction light category 2a</i>
	Do zamocowania na zewnątrz, wewnątrz lub w obu miejscach ¹⁾ <i>For mounting either outside or inside or both ¹⁾</i>	
	Barwa światła: <i>Colour of light emitted:</i>	Czerwona / biała / żółta samochodowa / bezbarwna ¹⁾ <i>Red / white / amber / colourless ¹⁾</i>
	Liczba, kategoria i rodzaj źródeł światła: <i>Number, category and kind of light source(s):</i>	12 x LED ; niewymienne, połączone szeregowo-równolegle. <i>12 x LEDs ; non-replaceable connected in series and parallel.</i>
	Układ zasilania światła typu W298DD black/2a zbudowany jest zgodnie z wymaganiami normy ISO 13207-1 dla instalacji o napięciu znamionowym 24V. Dla instalacji 12V (w zakresie napięć zasilania 10V-18V) w przypadku uszkodzenia którejkolwiek diody LED nastąpi rozłączenie obwodu i spadek poboru mocy do 0W. <i>The W298DD black/2a type light power supply system is built in accordance with the requirements of the ISO 13207-1 standard for installations with a rated voltage of 24V. For 12V installations (within the supply voltage range of 10V-18V), in the event of damage to any LED, the circuit will be disconnected and the power consumption will drop to 0W.</i>	
	Lampa zatwierdzona dla zastępczych źródeł światła LED: <i>Lamp approved for LED substitute light source(s):</i>	Tak / Nie ¹⁾ <i>Yes / No ¹⁾</i>
	Jeśli tak, kategoria zastępczych źródeł światła LED <i>If yes, category of LED substitute light source(s)</i>	Nie dotyczy / Not applicable
	Napięcie znamionowe lub zakres napięcia: <i>Rated voltage or the range of voltage:</i>	12V – 6W 24V – 6W
	Moduł źródła światła / Light source module:	Tak / Nie ¹⁾ <i>Yes / No ¹⁾</i>
	Kod identyfikacyjny modułu źródła światła: <i>Light source module specific identification code:</i>	Nie dotyczy / Not applicable
	Tylko z ograniczeniem wysokości montażu do maksimum 750 mm nad podłożem, jeżeli dotyczy: <i>Only for limited mounting height of equal to or less than 750 mm above the ground, if applicable:</i>	Tak / Nie ¹⁾ <i>Yes / No ¹⁾</i>
	Geometryczne warunki montażu i warianty ustawienia, o ile dotyczy: <i>Geometrical conditions of installation and relating variations, if any:</i>	Wg rysunku. <i>According to the drawing.</i>
	Zastosowanie elektronicznego układu sterującego źródła światła / sterowania zmiennością światłości / Application of an electronic light source control gear / variable intensity control:	
	a) jako część lampy / being part of the lamp:	Tak / Yes ¹⁾ Nie / No ¹⁾
	b) jako osobne urządzenie / being not part of the lamp:	Tak / Yes ¹⁾ Nie / No ¹⁾
	Napięcie zasilania dodatkowego elektronicznego układu sterującego źródła światła / sterowania zmiennością światłości: <i>Input voltage(s) supplied by an electronic light source control gear / variable intensity control:</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
	Producent i kod identyfikacyjny elektronicznego układu sterującego źródła światła / sterowania zmiennością światłości (w przypadku kiedy jest on częścią lampy ale nie występuje w jej obudowie): <i>Electronic light source control gear / variable intensity control manufacturer and identification number (when the light source control gear is part of the lamp</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>

but is not included into the lamp body):

Zmienna światłość, jeżeli dotyczy:
Variable luminous intensity, if applicable:

~~Tak / Nie~~¹⁾
~~Yes / No~~¹⁾

Funkcja(-e) światła współzależnego stanowiącego część układu świateł współzależnych, jeżeli dotyczy:

Function(s) produced by an interdependent lamp forming part of an interdependent lamp system, if applicable:

Nie dotyczy
Not applicable

9.3. Światło pozycyjne przednie¹⁾, pozycyjne tylne¹⁾, hamowania¹⁾, obrysowe¹⁾, do jazdy dziennej¹⁾, jest przeznaczone do stosowania tylko w pojazdach wyposażonych we wskaźnik informujący o awarii :

The front position lamp¹⁾, rear position lamp¹⁾, stop lamp¹⁾, end-outline marker lamp¹⁾, daytime running lamp¹⁾, is only for use on a vehicle fitted with a tell-tale indicating failure:

Nie dotyczy
Not applicable

~~Tak / Nie~~¹⁾
~~Yes / No~~¹⁾

9.4. Czy przeprowadza się dodatkowe badanie zgodnie z pkt 4.8.3.1.1. niniejszego regulaminu / Whether an additional test is conducted according to the paragraph 4.8.3.1.1. of this Regulation:

~~Tak / Nie~~¹⁾
~~Yes / No~~¹⁾

10. Położenie znaku homologacji lub niepowtarzalnego identyfikatora (UI):
Position of the approval mark or Unique Identifier (UI):

Na kloszu.
On the lens.

11. Powód (powody) rozszerzenia (jeżeli dotyczy):
Reason(s) for the extension (if applicable):

Nie dotyczy
Not applicable

12. Homologację udzielono / rozszerzone / odmówiono / cofnięte¹⁾
Approval granted / extended / refused / withdrawn¹⁾

13. Homologacja udzielona na urządzenia przeznaczone wyłącznie do użytku w pojazdach już będących w użyciu:

Approval granted for devices to be used on vehicles already in use only:

~~Tak / Nie~~¹⁾
~~Yes / No~~¹⁾

14. Miejscowość Place: **Warszawa / Warsaw**

15. Data / Date: **29 maja 2026 r. / 29 May 2026**

16. Podpis:
Signature:

Dokument podpisany elektronicznie
Dyrektor
Transportowego Dozoru Technicznego
z up. Sławomir Klusek
Zastępca Kierownika Wydziału Homologacji Pojazdów
ds. Dopuszczeń Jednostkowych



Signed by / Podpisano przez:
Sławomir Zbigniew Klusek
Transportowy Dozór Techniczny
Date / Data: 2026-05-29 07:51

17. Wykaz dokumentów przedłożonych władzy homologacyjnej, która udzieliła homologacji typu, jest załączony do niniejszego zawiadomienia i może być dostępny na żądanie:

The list of documents deposited with the Type Approval Authority which has granted approval is annexed to this communication and may be obtained on request:

1. Opis techniczny: <i>See technical description:</i>	W298, W299
2. Sprawozdanie z badań nr / Test report No.:	ZBH/26/0294

¹⁾ Niepotrzebne skreślić / Strike out what does not apply



ZAWIADOMIENIE

COMMUNICATION

Wydane przez: **DYREKTORA TRANSPORTOWEGO
DOZORU TECHNICZNEGO**

Issued by: **DIRECTOR OF TRANSPORTATION
TECHNICAL SUPERVISION**

**ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa,
Polska / Poland**

Dotyczące:¹⁾ - UDZIELENIA HOMOLOGACJI
Concerning:¹⁾ APPROVAL GRANTED
- ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI / APPROVAL EXTENDED
- ODMOWY HOMOLOGACJI / APPROVAL REFUSED
- COFNIĘCIA HOMOLOGACJI / APPROVAL WITHDRAWN
- OSTATECZNEGO ZANIECHANIA PRODUKCJI / PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED

typu światła na podstawie Regulaminu ONZ nr 148.
of a type of lamp pursuant to UN Regulation No. 148.

Światło: ¹⁾	oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej	<i>Rear registration plate illuminating lamp</i>
Lamp: ¹⁾	Światło kierunkowskazu	<i>Direction indicator lamp</i>
	Światło hamowania	<i>Stop lamp</i>
	Światło pozycyjne	<i>Position lamp</i>
	Światło obrysowe	<i>End-outline marker lamp</i>
	Światło cofania	<i>Reversing lamp</i>
	Światło manewrowe	<i>Manoeuvring lamp</i>
	Światło przeciwmgłowe tylne	<i>Rear fog lamp</i>
	Światło postojowe	<i>Parking lamp</i>
	Światło do jazdy dziennej	<i>Daytime running lamp</i>
	Światło obrysowe boczne	<i>Side marker lamp</i>

Kategoria światła:
Category of the lamp:

R1D

Indeks zmian:
Change index:

0

Nr homologacji:
Approval No.:

E20*148R00/04*026026*00

Niepowtarzalny identyfikator (jeśli dotyczy):
Unique Identifier (UI) (If applicable):

Nie dotyczy
Not applicable

1. Nazwa handlowa lub znak towarowy światła:
Trade name or mark of the lamp:

WAŚ

2. Oznakowanie typu światła przez producenta:
Manufacturer's name for the type of lamp:

W299 black logo/R1D

- Zastosowanie typu w lampach zespolonych:
Application of the type in grouped lamps:

W299

Patrz opis techniczny.
See technical description.

3. Nazwa i adres producenta:
Manufacturer's name and address:

WAŚ Sp. z o.o.
Godzikowice, ul. Stalowa 7, 9, 9A
55-200 Olawa, Polska / Poland

4. Jeżeli dotyczy, nazwa i adres przedstawiciela producenta:
If applicable, name and address of manufacturer's representative: **Nie dotyczy**
Not applicable
5. **Data przedstawienia do homologacji:**
Submitted for approval on: **2026-04-30**
6. **Placówka techniczna odpowiedzialna za przeprowadzanie badań homologacyjnych:**
Technical Service responsible for conducting approval tests: **Instytut Transportu Samochodowego**
Motor Transport Institute
ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa,
Polska / Poland
7. **Data sprawozdania wydanego przez tę placówkę:**
Date of report issued by that Service : **2026-04-17**
8. **Numer sprawozdania wydanego przez tę placówkę:**
Number of report issued by that Service: **ZBH/26/0294**
9. **Krótki opis / Concise description:**
- 9.1 **W przypadku: / In case of:**
- 9.1.1. Oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej / *A rear-registration plate illuminating lamp:*
Geometryczne warunki instalacji (położenie(-a) i nachylenie(-a) urządzenia w stosunku do miejsca zajmowanego przez tablicę rejestracyjną i/lub różne nachylenia tego miejsca):
Geometrical conditions of installation (position(s) and inclination(s) of the device in relation to the space to be occupied by the registration plate and/or different inclinations of this space): **Nie dotyczy**
Not applicable
- 9.1.1.1. Kategoria(e) oświetlanego obszaru:
Category(ies) of illuminated area: ~~1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 1, 2~~¹⁾
- 9.1.2. Kierunkowskazu:
A direction indicator: **Nie dotyczy / Not applicable**
- Sekwencyjna aktywacja źródeł światła:
Sequential activation of light sources: ~~Tak / Nie~~¹⁾
~~Yes / No~~¹⁾
- 9.1.3. Światła cofania / *A reversing lamp:* **Nie dotyczy / Not applicable**
- Światło należy montować w pojeździe wyłącznie jako część pary świateł:
The lamp shall be installed on a vehicle only as part of a pair of lamps: ~~Tak / Nie~~¹⁾
~~Yes / No~~¹⁾
- 9.1.4. Światła manewrowego / *A manoeuvring lamp:*
- Maksymalna wysokość montażu:
The maximum mounting height: **Nie dotyczy / Not applicable**
- 9.1.5. Światła do jazdy dziennej / *A daytime running lamp:* **Nie dotyczy / Not applicable**
- Światło do jazdy dziennej przeznaczone jest wyłącznie do montażu w pojazdach kategorii L3, a jego projektowa maksymalna światłość nie przekracza $7.00 \cdot 10^2$ cd:
The daytime running lamp is intended exclusively for installation on vehicles of category L3, and its designed maximum luminous intensity does not exceed $7.00 \cdot 10^2$ cd: ~~Tak / Nie~~¹⁾
~~Yes / No~~¹⁾
- 9.1.6. W przypadku tylnego światła pozycyjnego wzajemnie sprzężonego ze światłem stopu, tylne światło pozycyjne/stopu jest wyposażone w wiele źródeł światła:
In case of a rear position lamp reciprocally incorporated with a stop lamp, the rear position/stop lamp are provided by multiple light sources: ~~Tak / Nie~~¹⁾
~~Yes / No~~¹⁾

<p>9.2 Według funkcji i kategorii sygnalizacji świetlnej: <i>By light signalling function and category:</i></p>	<p>Światło pozycyjne tylne kategorii RID - może być stosowane jako część zespołu dwóch niezależnych lamp (oznaczone literą "D"). <i>The rear position light category RID - may be used as part of an assembly of two independent lamps (marked with letter "D").</i></p>
<p>Do zamocowania na zewnątrz, wewnątrz lub w obu miejscach ¹⁾ <i>For mounting either outside or inside or both ¹⁾</i></p>	
<p>Barwa światła: <i>Colour of light emitted:</i></p>	<p>Czerwona / biała / żółta samochodowa / bezbarwna ¹⁾ <i>Red / white / amber / colourless ¹⁾</i></p>
<p>Liczba, kategoria i rodzaj źródeł światła: <i>Number, category and kind of light source(s):</i></p>	<p>25 x LED ; niewymienne, połączone szeregowo - równoległe. <i>25 x LEDs ; non-replaceable connected in series and paralel.</i></p>
<p>Lampa zatwierdzona dla zastępczych źródeł światła LED: <i>Lamp approved for LED substitute light source(s):</i></p>	<p>Tak / Nie ¹⁾ <i>Yes / No ¹⁾</i></p>
<p>Jeśli tak, kategoria zastępczych źródeł światła LED <i>If yes, category of LED substitute light source(s)</i></p>	<p>Nie dotyczy / Not applicable</p>
<p>Napięcie znamionowe lub zakres napięcia: <i>Rated voltage or the range of voltage:</i></p>	<p>12V - 2,2W 24V - 3 W</p>
<p>Moduł źródła światła <i>Light source module:</i></p>	<p>Tak / Nie ¹⁾ <i>Yes / No ¹⁾</i></p>
<p>Kod identyfikacyjny modułu źródła światła: <i>Light source module specific identification code:</i></p>	<p>Nie dotyczy <i>Not applicable</i></p>
<p>Tylko z ograniczeniem wysokości montażu do maksimum 750 mm nad podłożem, jeżeli dotyczy: <i>Only for limited mounting height of equal to or less than 750 mm above the ground, if applicable:</i></p>	<p>Tak / Nie ¹⁾ <i>Yes / No ¹⁾</i></p>
<p>Geometryczne warunki montażu i warianty ustawienia, o ile dotyczy: <i>Geometrical conditions of installation and relating variations, if any:</i></p>	<p>Wg rysunku. <i>Acording to the drawing.</i></p>
<p>Zastosowanie elektronicznego układu sterującego źródła światła / sterowania zmiennością światłości / Application of an electronic light source control gear / variable intensity control:</p>	
<p>a) jako część lampy / being part of the lamp:</p>	<p>Tak / Yes ¹⁾ Nie / No ¹⁾</p>
<p>b) jako osobne urządzenie / being not part of the lamp:</p>	<p>Tak / Yes ¹⁾ Nie / No ¹⁾</p>
<p>Napięcie zasilania dodatkowego elektronicznego układu sterującego źródła światła / sterowania zmiennością światłości: <i>Input voltage(s) supplied by an electronic light source control gear / variable intensity control:</i></p>	<p>Nie dotyczy <i>Not applicable</i></p>
<p>Producent i kod identyfikacyjny elektronicznego układu sterującego źródła światła / sterowania zmiennością światłości (w przypadku kiedy jest on częścią lampy ale nie występuje w jej obudowie): <i>Electronic light source control gear / variable intensity control manufacturer and identification number (when the light source control gear is part of the lamp but is not included into the lamp body):</i></p>	<p>Nie dotyczy <i>Not applicable</i></p>

Zmienna światłość, jeżeli dotyczy:
Variable luminous intensity, if applicable:

~~Tak~~ / ~~Nie~~¹⁾
~~Yes~~ / ~~No~~¹⁾

Funkcja(-e) światła współzależnego stanowiącego część układu świateł współzależnych, jeżeli dotyczy:

Function(s) produced by an interdependent lamp forming part of an interdependent lamp system, if applicable:

Nie dotyczy
Not applicable

- 9.3. Światło pozycyjne przednie¹⁾, pozycyjne tylne¹⁾, hamowania¹⁾, obrysowe¹⁾, do jazdy dziennej¹⁾, jest przeznaczone do stosowania tylko w pojazdach wyposażonych we wskaźnik informujący o awarii :

The front position lamp¹⁾, rear position lamp¹⁾, stop lamp¹⁾, end-outline marker lamp¹⁾, daytime running lamp¹⁾, is only for use on a vehicle fitted with a tell-tale indicating failure:

~~Tak~~ / ~~Nie~~¹⁾
~~Yes~~ / ~~No~~¹⁾

- 9.4. Czy przeprowadza się dodatkowe badanie zgodnie z pkt 4.8.3.1.1. niniejszego regulaminu:

Whether an additional test is conducted according to the paragraph 4.8.3.1.1. of this Regulation:

~~Tak~~ / ~~Nie~~¹⁾
~~Yes~~ / ~~No~~¹⁾

10. Położenie znaku homologacji lub niepowtarzalnego identyfikatora (UI):

Position of the approval mark or Unique Identifier (UI):

Na kloszu.
On the lens.

11. Powód (powody) rozszerzenia (jeżeli dotyczy):

Reason(s) for the extension (if applicable):

Nie dotyczy
Not applicable

12. Homologacji udzielono / rozszerzono / odmówiono / cofnięto¹⁾

Approval granted / extended / refused / withdrawn¹⁾

13. Homologacja udzielona na urządzenia przeznaczone wyłącznie do użytku w pojazdach już będących w użyciu:

Approval granted for devices to be used on vehicles already in use only:

~~Tak~~ / ~~Nie~~¹⁾
~~Yes~~ / ~~No~~¹⁾

14. Miejscowość *Place:* **Warszawa / Warsaw**

15. Data / *Date:* **29 maja 2026 r. / 29 May 2026**

16. Podpis:

Signature:

Dokument podpisany elektronicznie
Dyrektor
Transportowego Dozoru Technicznego
z up. Sławomir Klusek
Zastępca Kierownika Wydziału Homologacji Pojazdów
ds. Dopuszczeń Jednostkowych



Signed by / Podpisano przez:
Sławomir Zbigniew Klusek
Transportowy Dozór Techniczny
Date / Data: 2026-05-29
07:50

17. Wykaz dokumentów przedłożonych władzy homologacyjnej, która udzieliła homologacji typu, jest załączony do niniejszego zawiadomienia i może być dostępny na żądanie:

The list of documents deposited with the Type Approval Authority which has granted approval is annexed to this communication and may be obtained on request:

1. Opis techniczny: <i>See technical description:</i>	W298, W299
2. Sprawozdanie z badań nr / <i>Test report No.:</i>	ZBH/26/0294

¹⁾ Niepotrzebne skreślić / *Strike out what does not apply*

2a
S1
F1
AR
L
IA




148R 01
150R 01




148R 00

LAMPA ZESPOLONA TYLNA W299DD BLACK LOGO REAR GROUPED LAMP W299DD BLACK LOGO



LAMPY ZESPOLONE TYLNE W298, W299 REAR GROUPED LAMPS W298, W299

WERSJE BLACK
BLACK VERSIONS




Powierzchnie emitujące światło Light emitting surface	Światło Light				Znak homologacji Approval mark
	A [mm] w lewo left	B [mm] w prawo right	C [mm] w górę up	D [mm] w dół down	
hamowania STD stop STD W298/S1D	22	22	24	24	148R 01 (E20)
Przeciwniegielne tylne F1 Rear fog F1 W298/F1	22	22	24	24	148R 01 (E20)
cofania AR reversing AR W298 black/AR	57	57	14	14	148R 01 (E20)
pozycyjne tylne R1D rear position R1D W298 black/R1D	111	111	62	62	148R 01 (E20)
pozycyjne tylne R1D rear position R1D W298 black logo/R1D	111	111	62	62	148R 00 (E20)
pozycyjne tylne R1D rear position R1D W299 black/R1D	111	111	62	62	148R 01 (E20)
pozycyjne tylne R1D rear position R1D W299 black logo/R1D	111	111	62	62	148R 00 (E20)
kierunku jazdy tylne 2a rear direction indicator 2a W298 black/2a	92	92	4	4	148R 01 (E20)
kierunku jazdy tylne 2a rear direction indicator 2a W298DD black/2a	92	92	4	4	148R 01 (E20)

LAMPY ZESPOLONE TYLNE W298, W299 REAR GROUPED LAMPS W298, W299

WERSJE BLACK
BLACK VERSIONS


OŚWIETLENIE TYLNEJ TABLICY REJESTRACYJNEJ
ILLUMINATION OF THE REAR REGISTRATION PLATE



X = min. 36 mm - max. 55 mm
Y = 0
Z = 0



POWIERZCHNIA TABLICY REJESTRACYJNEJ
NUMBER PLATES SURFACE



X = min. 58 mm - max. 208 mm
Y = 0
Z = 21.5 mm



POWIERZCHNIA TABLICY REJESTRACYJNEJ
NUMBER PLATES SURFACE

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

- oświetlenie tablicy rejestracyjnej: 3 x LED 12V 0.24W 24V 0.5W

LIGHT SOURCE

- number plate light: 3 x LED 12V 0.24W 24V 0.5W

